


「GPS放射線モニタリング」プロジェクト結果

測定区分	線量率「GPS放射線モニタリング」プロジェクト	測定日	平成24年4月18日(水)	
測定地区	田村市 市内(船引町・国道288号線・殿上牧場)	測定時間	10:28~22:15	
測定点	地上約1m	測定者	橋本利重	
測定器	Polimaster PM-1610、Polimaster PM-1610	記録作成	橋本利重・橋本重治	
	※Polimaster PM-1610は、(株)トモ・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。			

powered by xls-hashimoto




幾何平均線量率		No.1~No.675		0.15 × ÷ 1.25		No.1~No.200		0.13 × ÷ 1.19		単位: µSv/hr									
No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	コメント					
1	0.17	21	0.17	41	0.17	61	0.10	81	0.13	101	0.12	121	0.11	141	0.11	161	0.12	181	0.12
2	0.17	22	0.17	42	0.17	62	0.15	82	0.13	102	0.12	122	0.11	142	0.11	162	0.12	182	0.12
3	0.17	23	0.17	43	0.17	63	0.13	83	0.14	103	0.12	123	0.11	143	0.11	163	0.12	183	0.12
4	0.17	24	0.17	44	0.17	64	0.12	84	0.13	104	0.12	124	0.11	144	0.11	164	0.12	184	0.12
5	0.17	25	0.17	45	0.17	65	0.11	85	0.13	105	0.11	125	0.11	145	0.11	165	0.12	185	0.12
6	0.17	26	0.17	46	0.17	66	0.11	86	0.13	106	0.12	126	0.11	146	0.12	166	0.12	186	0.12
7	0.17	27	0.17	47	0.17	67	0.11	87	0.14	107	0.12	127	0.11	147	0.12	167	0.12	187	0.12
8	0.17	28	0.17	48	0.17	68	0.11	88	0.14	108	0.11	128	0.11	148	0.12	168	0.12	188	0.12
9	0.17	29	0.17	49	0.17	69	0.12	89	0.14	109	0.11	129	0.11	149	0.12	169	0.12	189	0.12
10	0.17	30	0.17	50	0.17	70	0.11	90	0.14	110	0.11	130	0.12	150	0.12	170	0.12	190	0.12
11	0.17	31	0.17	51	0.17	71	0.12	91	0.14	111	0.11	131	0.12	151	0.12	171	0.12	191	0.12
12	0.17	32	0.17	52	0.17	72	0.12	92	0.14	112	0.11	132	0.12	152	0.12	172	0.12	192	0.12
13	0.17	33	0.17	53	0.17	73	0.12	93	0.14	113	0.11	133	0.12	153	0.12	173	0.12	193	0.12
14	0.17	34	0.17	54	0.17	74	0.12	94	0.14	114	0.11	134	0.12	154	0.12	174	0.12	194	0.12
15	0.17	35	0.17	55	0.17	75	0.11	95	0.14	115	0.11	135	0.11	155	0.12	175	0.12	195	0.12
16	0.17	36	0.17	56	0.17	76	0.11	96	0.14	116	0.11	136	0.11	156	0.12	176	0.12	196	0.12
17	0.17	37	0.17	57	0.17	77	0.11	97	0.14	117	0.11	137	0.11	157	0.12	177	0.12	197	0.12
18	0.17	38	0.17	58	0.17	78	0.12	98	0.13	118	0.11	138	0.11	158	0.12	178	0.12	198	0.13
19	0.17	39	0.17	59	0.17	79	0.12	99	0.13	119	0.11	139	0.11	159	0.12	179	0.12	199	0.12
20	0.17	40	0.17	60	0.13	80	0.12	100	0.13	120	0.11	140	0.11	160	0.12	180	0.12	200	0.12

「GPS放射線モニタリング」プロジェクト結果

(2 / 4)

測定区分	線量率「GPS放射線モニタリング」プロジェクト	測定日	平成24年4月18日(水)
測定地区	田村市 市内(船引町・国道288号線・殿上牧場)	測定時間	10:28~22:15
測定点	地上約1m	測定者	橋本利重
測定器	Polimaster PM-1610、Polimaster PM-1610 ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	橋本利重・橋本重治 <i>powered by xls-hashimoto</i>



幾何平均線量率		No.1~No.675		0.15 x ÷ 1.25		No.201~No.400		0.13 x ÷ 1.04		単位: μSv/hr	
No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率
201	0.13	221	0.13	241	0.13	261	0.13	281	0.12	341	0.13
202	0.13	222	0.13	242	0.13	262	0.13	282	0.12	342	0.13
203	0.13	223	0.13	243	0.13	263	0.13	283	0.12	343	0.13
204	0.13	224	0.13	244	0.13	264	0.13	284	0.12	344	0.12
205	0.13	225	0.13	245	0.13	265	0.13	285	0.12	345	0.12
206	0.13	226	0.13	246	0.13	266	0.13	286	0.13	346	0.12
207	0.13	227	0.13	247	0.13	267	0.13	287	0.13	347	0.12
208	0.13	228	0.13	248	0.13	268	0.13	288	0.12	348	0.12
209	0.13	229	0.13	249	0.13	269	0.13	289	0.13	349	0.12
210	0.13	230	0.13	250	0.13	270	0.13	290	0.13	350	0.12
211	0.13	231	0.13	251	0.13	271	0.13	291	0.13	351	0.12
212	0.13	232	0.13	252	0.13	272	0.13	292	0.13	352	0.12
213	0.13	233	0.13	253	0.13	273	0.13	293	0.13	353	0.12
214	0.13	234	0.13	254	0.13	274	0.13	294	0.13	354	0.12
215	0.13	235	0.13	255	0.13	275	0.13	295	0.13	355	0.12
216	0.13	236	0.13	256	0.13	276	0.13	296	0.13	356	0.12
217	0.13	237	0.13	257	0.13	277	0.13	297	0.13	357	0.12
218	0.13	238	0.13	258	0.13	278	0.13	298	0.13	358	0.12
219	0.13	239	0.13	259	0.13	279	0.13	299	0.13	359	0.12
220	0.13	240	0.13	260	0.13	280	0.13	300	0.12	360	0.12


単位: μSv/hr

コメント

「GPS放射線モニタリング」プロジェクト結果

(3 / 4)

測定区分	線量率「GPS放射線モニタリング」プロジェクト	測定日	平成24年4月18日(水)
測定地区	田村市 市内(船引町・国道288号線・殿上牧場)	測定時間	10:28~22:15
測定点	地上約1m	測定者	橋本利重
測定器	Polimaster PM-1610、Polimaster PM-1610	記録作成	橋本利重・橋本重治
※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。			




幾何平均線量率		No.1~No.675		0.15 x ÷ 1.25		No.401~No.600		0.17 x ÷ 1.28		単位: μSv/hr	
No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率
401	0.12	421	0.12	441	0.32	461	0.24	481	0.18	501	0.17
402	0.12	422	0.12	442	0.30	462	0.23	482	0.18	502	0.17
403	0.12	423	0.12	443	0.30	463	0.12	483	0.18	503	0.17
404	0.12	424	0.12	444	0.29	464	0.18	484	0.17	504	0.17
405	0.12	425	0.12	445	0.28	465	0.19	485	0.17	505	0.17
406	0.12	426	0.12	446	0.27	466	0.18	486	0.17	506	0.17
407	0.12	427	0.12	447	0.26	467	0.19	487	0.17	507	0.17
408	0.12	428	0.12	448	0.25	468	0.18	488	0.17	508	0.17
409	0.12	429	0.12	449	0.26	469	0.18	489	0.18	509	0.17
410	0.12	430	0.12	450	0.26	470	0.20	490	0.17	510	0.17
411	0.12	431	0.12	451	0.25	471	0.19	491	0.17	511	0.17
412	0.12	432	0.12	452	0.25	472	0.18	492	0.17	512	0.17
413	0.12	433	0.12	453	0.26	473	0.19	493	0.17	513	0.17
414	0.12	434	0.12	454	0.25	474	0.19	494	0.17	514	0.17
415	0.12	435	0.13	455	0.26	475	0.18	495	0.17	515	0.17
416	0.12	436	0.13	456	0.25	476	0.18	496	0.17	516	0.17
417	0.12	437	0.13	457	0.25	477	0.18	497	0.17	517	0.17
418	0.12	438	0.45	458	0.25	478	0.18	498	0.17	518	0.17
419	0.12	439	0.57	459	0.25	479	0.18	499	0.17	519	0.18
420	0.12	440	0.43	460	0.24	480	0.18	500	0.17	520	0.17
										521	0.18
										541	0.18
										561	0.17
										581	0.17
										542	0.17
										562	0.17
										582	0.17
										543	0.18
										563	0.18
										583	0.17
										544	0.18
										564	0.18
										584	0.17
										545	0.18
										565	0.18
										585	0.17
										546	0.17
										566	0.18
										586	0.17
										547	0.17
										567	0.18
										587	0.17
										548	0.17
										568	0.18
										588	0.17
										549	0.17
										569	0.18
										589	0.17
										550	0.18
										570	0.17
										590	0.17
										551	0.17
										571	0.17
										591	0.18
										552	0.18
										572	0.17
										592	0.17
										553	0.18
										573	0.17
										593	0.17
										554	0.18
										574	0.17
										594	0.17
										555	0.17
										575	0.17
										595	0.17
										556	0.17
										576	0.17
										596	0.17
										557	0.17
										577	0.17
										597	0.18
										558	0.17
										578	0.17
										598	0.18
										559	0.17
										579	0.17
										599	0.18
										560	0.17
										580	0.17
										600	0.18

「GPS放射線モニタリング」プロジェクト結果

(4 / 4)

測定区分	線量率「GPS放射線モニタリング」プロジェクト	測定日	平成24年4月18日(水)
測定地区	田村市 市内(船引町・国道288号線・殿上牧場)	測定時間	10:28~22:15
測定点	地上約1m	測定者	橋本利重
測定器	Polimaster PM-1610、Polimaster PM-1610 ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	橋本利重・橋本重治 <i>powered by xls-hashimoto</i>



幾何平均線量率		No.1~No.675		0.15 x ÷ 1.25		No.601~No.675		0.18 x ÷ 1.02		単位: μSv/hr
No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	コメント
601	0.18	621	0.18	641	0.18	661	0.19	681		
602	0.18	622	0.18	642	0.18	662	0.19	682		
603	0.18	623	0.18	643	0.18	663	0.19	683		
604	0.18	624	0.18	644	0.18	664	0.19	684		
605	0.18	625	0.18	645	0.18	665	0.19	685		
606	0.18	626	0.18	646	0.18	666	0.19	686		
607	0.18	627	0.18	647	0.18	667	0.19	687		
608	0.18	628	0.18	648	0.18	668	0.19	688		
609	0.18	629	0.18	649	0.18	669	0.19	689		
610	0.18	630	0.18	650	0.18	670	0.19	690		
611	0.18	631	0.18	651	0.18	671	0.19	691		
612	0.18	632	0.18	652	0.18	672	0.19	692		
613	0.18	633	0.18	653	0.18	673	0.19	693		
614	0.18	634	0.18	654	0.18	674	0.19	694		
615	0.18	635	0.18	655	0.18	675	0.19	695		
616	0.18	636	0.18	656	0.19	676		696		
617	0.18	637	0.18	657	0.19	677		697		
618	0.18	638	0.18	658	0.19	678		698		
619	0.18	639	0.18	659	0.19	679		699		
620	0.18	640	0.18	660	0.19	680		700		