「GPS放射線モニタリング」プロジェクト結果

測定区分	線量率「GPS放射線モニタリング」プロジェクト	測　定　日	平成24年8月23日(木)
測定地区	田村市都路町山口・石橋地区	測定時間	08:51～10:48
測　定　点	地上約1m	測　定　者	橋本利重
測　定　器	Polimaster PM-1610、旅レコ	記録作成	橋本利重・橋本重治　　*powered by* ***xls-hashimoto***
	※Polimaster PM-1610は、㈱ﾗﾄﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ（022-342-8727）の提供協力品です。		



幾何平均線量率	No.1～No.118	0.52　×÷　1.47	No.1～No.118	0.52　×÷　1.47	単位：μSv/hr

No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率
1	0.15	21	0.34	41	0.74	61	0.52	81	0.52	101	0.63	121		141		161		181	
2	0.16	22	0.71	42	0.75	62	0.51	82	0.55	102	0.62	122		142		162		182	
3	0.28	23	0.74	43	0.73	63	0.52	83	1.09	103	0.62	123		143		163		183	
4	0.22	24	0.65	44	0.72	64	0.75	84	0.89	104	0.63	124		144		164		184	
5	0.23	25	0.60	45	0.69	65	0.59	85	0.86	105	0.61	125		145		165		185	
6	0.21	26	0.55	46	0.46	66	0.64	86	0.80	106	0.61	126		146		166		186	
7	0.24	27	0.57	47	0.51	67	0.63	87	0.81	107	0.60	127		147		167		187	
8	0.28	28	0.56	48	0.55	68	0.61	88	0.75	108	0.59	128		148		168		188	
9	0.30	29	0.58	49	0.54	69	0.60	89	0.77	109	0.58	129		149		169		189	
10	0.29	30	0.59	50	0.58	70	0.60	90	0.74	110	0.57	130		150		170		190	
11	0.30	31	0.63	51	0.61	71	0.60	91	0.77	111	0.37	131		151		171		191	
12	0.32	32	0.96	52	0.58	72	0.59	92	0.75	112	0.35	132		152		172		192	
13	0.33	33	0.91	53	0.59	73	0.57	93	0.72	113	0.33	133		153		173		193	
14	0.33	34	0.82	54	0.58	74	0.57	94	0.70	114	0.34	134		154		174		194	
15	0.34	35	0.85	55	0.58	75	0.56	95	0.69	115	0.32	135		155		175		195	
16	0.34	36	0.84	56	0.56	76	0.48	96	0.68	116	0.32	136		156		176		196	
17	0.34	37	0.78	57	0.55	77	0.38	97	0.67	117	0.32	137		157		177		197	
18	0.35	38	0.75	58	0.54	78	0.39	98	0.66	118	0.28	138		158		178		198	
19	0.34	39	0.74	59	0.53	79	0.46	99	0.65	119		139		159		179		199	
20	0.35	40	0.74	60	0.53	80	0.47	100	0.63	120		140		160		180		200	

コメント

No.7-17とNo.106-112は、往復で測定しています。
測定器は助手席窓から外に出していますので、行きと帰りで山側になったり、谷側（田んぼ側）になったりし、測定結果に差が生じます。
一般的に、山側は、法面の投影面積が大きく、距離も近くなるので、高い線量率を示します。