


大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成26年9月13日(土)
 測定時間 : 11:14~12:30
 測定器 : ATOMTEX AT6130C

測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん・OBIいずさん・はしやん
 被ばく線量 : きなやん9・OBIいずさん9・
 はしやん10 μ Sv(借用APD)

10:13 : 大川原スクリーニング場
 : 受付免許証/許可書確認
 防護装備着用、APD/トランシーバー借用
 10:24 : 出発
 11:14 : 一次立入開始
 12:30 : 一次立入終了
 14:00 : スクリーニングサーベイ(at毛萱スクリーニング場
 >13kcpm 拭き取り除染を実施
 人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可
 14:10 : 終了



単位 : μ Sv/hr

平均:幾何平均 偏差:幾何標準偏差

No.	10/7	11/23	3/23	6/8	8/10	11/2	2/22	6/8	9/13	No.	10/7	11/23	3/23	6/8	8/10	11/2	2/22	6/8	9/13
1	11.5	14.2	12.0	13.0	11.7	11.8	10.8	9.6	9.4	11	20.1	15.5	15.9	14.9	18.4	14.2	11.7	10.7	9.9
2	14.8	14.6	12.7	13.1	12.2	12.2	11.2	10.0	9.4	12	20.3	15.8	16.4	14.9	12.9	12.8	11.7	11.0	11.2
3	11.7	15.8	13.3	10.6	11.8	12.7	11.4	8.7	8.6	13	16.6	15.8	16.5	15.7	12.5	12.4	11.7	11.0	10.7
4	10.8	16.0	11.6	13.6	12.0	9.1	10.4	9.1	9.3	14	15.1	15.7	15.9	15.2	12.4	12.1	11.7	10.8	10.5
5	10.4	16.0	12.3	14.0	12.7	13.4	10.5	10.2	9.5	15	15.6	15.3	12.5	11.7	26.0	13.2	10.5	11.3	8.9
6	15.6	16.0	12.5	13.8	12.0	11.3	10.5	9.3	9.6	16									
7	17.1	16.0	13.0	13.7	12.4	11.7	10.6	10.7	12.5	17									
8	13.7	15.9	9.4	16.9	11.3	10.2	10.3	11.0	10.2	18									
9	19.0	15.9	16.2	17.6	15.3	13.2	12.1	10.9	10.4	平均	19.3	15.6	13.4	15.1	15.6	13.6	14.0	13.5	12.1
10	18.8	15.0	15.6	13.4	14.1	12.9	11.5	10.3	9.6	偏差	1.20	1.08	1.25	1.25	1.04	1.18	1.14	1.25	1.12

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成26年6月8日(日)
 測定時間 : 12:00~13:00
 測定器 : ATOMTEX AT6130C

測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん・さかさん・さとさん・はしや
 被ばく線量 : きなやん8・さかさん6・
 さとさん8・はしやん8 μ Sv(借用APD)

11:25 : 大川原スクリーニング場
 : 受付免許証/許可書確認
 防護装備着用、APD/トランシーバー借用
 11:40 : 出発
 12:00 : 一次立入開始
 13:00 : 一次立入終了
 15:00 : スクリーニングサーベイ
 >13kcpm 拭き取り除染を実施
 人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可
 15:15 : 終了



単位 : μ Sv/hr

平均:幾何平均 偏差:幾何標準偏差

No.	5/26	10/7	11/23	3/23	6/8	8/10	11/2	2/22	6/8	No.	5/26	10/7	11/23	3/23	6/8	8/10	11/2	2/22	6/8
1	10.4	11.5	14.2	12.0	13.0	11.7	11.8	10.8	9.6	11	20.4	20.1	15.5	15.9	14.9	18.4	14.2	11.7	10.7
2	10.6	14.8	14.6	12.7	13.1	12.2	11.2	11.2	10.0	12	18.2	20.3	15.8	16.4	14.9	12.9	12.8	11.7	11.0
3	12.0	11.7	15.8	13.3	10.6	11.8	12.7	11.4	8.7	13	18.4	16.6	15.8	16.5	15.7	12.5	12.4	11.7	11.0
4	12.4	10.8	16.0	11.6	13.6	12.0	9.1	10.4	9.1	14	17.4	15.1	15.7	15.9	15.2	12.4	12.1	11.7	10.8
5	12.5	10.4	16.0	12.3	14.0	12.7	13.4	10.5	10.2	15	15.6	15.3	12.5	11.7	26.0	13.2	10.5	11.3	
6	12.1	15.6	16.0	12.5	13.8	12.0	11.3	10.5	9.3	16									
7	11.9	17.1	16.0	13.0	13.7	12.4	11.7	10.6	10.7	17									
8	11.9	13.7	15.9	9.4	16.9	11.3	10.2	10.3	11.0	18									
9	11.4	19.0	15.9	16.2	17.6	15.3	13.2	12.1	10.9	平均	19.3	15.6	13.4	15.1	15.6	13.6	14.0	13.5	12.1
10	12.3	18.8	15.0	15.6	13.4	14.1	12.9	11.5	10.3	偏差	1.20	1.08	1.25	1.25	1.04	1.18	1.14	1.25	1.12

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成26年2月22日(土)
 測定時間 : 10:55~12:14
 測定器 : ATOMTEX AT6130C

測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん・OBlいずさん・OBかわさん
 被ばく線量 : きなやん10・OBlいずさん9・
 OBかわさん9 μ Sv(借用APD)

10:15 : 毛萱スクリーニング場
 : 受付免許証/許可書確認
 防護装備着用、APD/トランシーバー借用
 10:25 : 出発
 10:55 : 一次立入開始
 12:14 : 一次立入終了
 13:30 : スクリーニングサーベイ
 >13kcpm 拭き取り除染を実施
 人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可
 13:40 : 終了



単位 : μ Sv/hr

平均:幾何平均 偏差:幾何標準偏差

No.	3/18	5/26	10/7	11/23	3/23	6/8	8/10	11/2	2/22	No.	3/18	5/26	10/7	11/23	3/23	6/8	8/10	11/2	2/22
1	13.2	10.4	11.5	14.2	12.0	13.0	11.7	11.8	10.8	11	15.8	20.4	20.1	15.5	15.9	14.9	18.4	14.2	11.7
2	13.2	10.6	14.8	14.6	12.7	13.1	12.2	12.2	11.2	12	16.4	18.2	20.3	15.8	16.4	14.9	12.9	12.8	11.7
3	15.3	12.0	11.7	15.8	13.3	10.6	11.8	12.7	11.4	13	17.0	18.4	16.6	15.8	16.5	15.7	12.5	12.4	11.7
4	15.4	12.4	10.8	16.0	11.6	13.6	12.0	9.1	10.4	14	16.6	17.4	15.1	15.7	15.9	15.2	12.4	12.1	11.7
5	15.9	12.5	10.4	16.0	12.3	14.0	12.7	13.4	10.5	15			15.6	15.3	12.5	11.7	26.0	13.2	10.5
6	16.1	12.1	15.6	16.0	12.5	13.8	12.0	11.3	10.5	16									
7	16.2	11.9	17.1	16.0	13.0	13.7	12.4	11.7	10.6	17									
8	16.4	11.9	13.7	15.9	9.4	16.9	11.3	10.2	10.3	18									
9	16.6	11.4	19.0	15.9	16.2	17.6	15.3	13.2	12.1	平均	19.3	15.6	13.4	15.1	15.6	13.6	14.0	13.5	12.1
10	15.2	12.3	18.8	15.0	15.6	13.4	14.1	12.9	11.5	偏差	1.20	1.08	1.25	1.25	1.04	1.18	1.14	1.25	1.12

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成25年11月2日(土)
 測定時間 : 11:30~13:50
 測定器 : ATOMTEX AT6130C

測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん・マー君
 被ばく線量 : きなやん13・マー君12 μ Sv(借用APD)

11:34 : 毛萱スクリーニング場
 : 受付免許証/許可書確認
 防護装備着用、APD/トランシーバー借用
 11:50 : 出発
 12:10 : 一次立入開始
 14:00 : 一次立入終了
 14:50 : スクリーニングサーベイ
 >13kcpm 拭き取り除染を実施
 人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可
 15:30 : 終了



単位 : μ Sv/hr

平均:幾何平均 偏差:幾何標準偏差


No.	11/26	3/18	5/26	10/7	11/23	3/23	6/8	8/10	11/2	No.	11/26	3/18	5/26	10/7	11/23	3/23	6/8	8/10	11/2
1	17.2	13.2	10.4	11.5	14.2	12.0	13.0	11.7	11.8	11	18.4	15.8	20.4	20.1	15.5	15.9	14.9	18.4	14.2
2	17.8	13.2	10.6	14.8	14.6	12.7	13.1	12.2	12.2	12	18.9	16.4	18.2	20.3	15.8	16.4	14.9	12.9	12.8
3	17.7	15.3	12.0	11.7	15.8	13.3	10.6	11.8	12.7	13	18.6	17.0	18.4	16.6	15.8	16.5	15.7	12.5	12.4
4	18.6	15.4	12.4	10.8	16.0	11.6	13.6	12.0	9.1	14	18.6	16.6	17.4	15.1	15.7	15.9	15.2	12.4	12.1
5	18.6	15.9	12.5	10.4	16.0	12.3	14.0	12.7	13.4	15	37.4			15.6	15.3	12.5	11.7	26.0	13.2
6	18.5	16.1	12.1	15.6	16.0	12.5	13.8	12.0	11.3	16									
7	18.7	16.2	11.9	17.1	16.0	13.0	13.7	12.4	11.7	17									
8	18.7	16.4	11.9	13.7	15.9	9.4	16.9	11.3	10.2	18									
9	18.9	16.6	11.4	19.0	15.9	16.2	17.6	15.3	13.2	平均	19.3	15.6	13.4	15.1	15.6	13.6	14.0	13.5	12.1
10	18.1	15.2	12.3	18.8	15.0	15.6	13.4	14.1	12.9	偏差	1.20	1.08	1.25	1.25	1.04	1.18	1.14	1.25	1.12

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成25年8月10日(土)
 測定時間 : 11:30~13:30
 測定器 : ATOMTEX AT6130C

測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん・マー君
 被ばく線量 : 8・9 μ Sv(借用APD)

10:57 : 毛萱スクリーニング場
 : 受付免許証/許可書確認
 防護装備着用、APD/トランシーバー借用
 11:00 : 出発
 11:30 : 一次立入開始
 13:30 : 一次立入終了
 14:00 : スクリーニングサーベイ
 >13kcpm 拭き取り除染を実施
 人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可
 14:30 : 終了



単位 : μ Sv/hr

平均:幾何平均 偏差:幾何標準偏差


No.	8/3	11/26	3/18	5/26	10/7	11/23	3/23	6/8	8/10	No.	8/3	11/26	3/18	5/26	10/7	11/23	3/23	6/8	8/10
1	13.7	17.2	13.2	10.4	11.5	14.2	12.0	13.0	11.7	11	17.5	18.4	15.8	20.4	20.1	15.5	15.9	14.9	18.4
2	14.5	17.8	13.2	10.6	14.8	14.6	12.7	13.1	12.2	12	18.1	18.9	16.4	18.2	20.3	15.8	16.4	14.9	12.9
3	17.6	17.7	15.3	12.0	11.7	15.8	13.3	10.6	11.8	13	17.9	18.6	17.0	18.4	16.6	15.8	16.5	15.7	12.5
4	18.5	18.6	15.4	12.4	10.8	16.0	11.6	13.6	12.0	14	17.5	18.6	16.6	17.4	15.1	15.7	15.9	15.2	12.4
5	20.1	18.6	15.9	12.5	10.4	16.0	12.3	14.0	12.7	15		37.4			15.6	15.3	12.5	11.7	26.0
6	20.5	18.5	16.1	12.1	15.6	16.0	12.5	13.8	12.0	16									
7	20.8	18.7	16.2	11.9	17.1	16.0	13.0	13.7	12.4	17									
8	22.3	18.7	16.4	11.9	13.7	15.9	9.4	16.9	11.3	18									
9	23.0	18.9	16.6	11.4	19.0	15.9	16.2	17.6	15.3	平均	18.2	19.3	15.6	13.4	15.1	15.6	13.6	14.0	13.5
10	15.2	18.1	15.2	12.3	18.8	15.0	15.6	13.4	14.1	偏差	1.17	1.20	1.08	1.25	1.25	1.04	1.18	1.14	1.25

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成25年6月8日(土)
 測定時間 : 11:10~12:10
 測定器 : ATOMTEX AT6130C

測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん・マー君
 被ばく線量 : 13 μ Sv(借用APD)

10:25 : 毛萱スクリーニング場
 : 受付免許証/許可書確認
 防護装備着用、APD/トランシーバー借用
 10:30 : 出発
 11:10 : 一次立入開始
 12:10 : 一次立入終了
 14:15 : スクリーニングサーベイ
 >13kcpm 拭き取り除染を実施
 人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可
 14:20 : 終了



単位 : μ Sv/hr

平均:幾何平均 偏差:幾何標準偏差																	
No.	8/3	11/26	3/18	5/26	10/7	11/23	3/23	6/8	No.	8/3	11/26	3/18	5/26	10/7	11/23	3/23	6/8
1	13.7	17.2	13.2	10.4	11.5	14.2	12.0	13.0	11	17.5	18.4	15.8	20.4	20.1	15.5	15.9	14.9
2	14.5	17.8	13.2	10.6	14.8	14.6	12.7	13.1	12	18.1	18.9	16.4	18.2	20.3	15.8	16.4	14.9
3	17.6	17.7	15.3	12.0	11.7	15.8	13.3	10.6	13	17.9	18.6	17.0	18.4	16.6	15.8	16.5	15.7
4	18.5	18.6	15.4	12.4	10.8	16.0	11.6	13.6	14	17.5	18.6	16.6	17.4	15.1	15.7	15.9	15.2
5	20.1	18.6	15.9	12.5	10.4	16.0	12.3	14.0	15		37.4			15.6	15.3	12.5	11.7
6	20.5	18.5	16.1	12.1	15.6	16.0	12.5	13.8	16								
7	20.8	18.7	16.2	11.9	17.1	16.0	13.0	13.7	17								
8	22.3	18.7	16.4	11.9	13.7	15.9	9.4	16.9	18								
9	23.0	18.9	16.6	11.4	19.0	15.9	16.2	17.6	平均	18.2	19.3	15.6	13.4	15.1	15.6	13.6	14.0
10	15.2	18.1	15.2	12.3	18.8	15.0	15.6	13.4	偏差	1.17	1.20	1.08	1.25	1.25	1.04	1.18	1.14

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成25年3月23日(土)
 測定時間 : 10:25~12:45
 測定器 : ATOMTEC AT6130C


測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん・富さん
 被ばく線量 : 20 μ Sv(借用APD)

9:35 : 毛萱スクリーニング場
 : 受付免許証/許可書確認
 防護装備着用、APD/トランシーバー借用
 9:40 : 出発
 10:25 : 一次立入開始
 12:45 : 一次立入終了
 14:15 : スクリーニングサーベイ
 >13kcpm 拭き取り除染を実施
 人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可
 14:20 : 終了



単位 : μ Sv/hr

		平均:幾何平均							偏差:幾何標準偏差						
No.	8/3	11/26	3/18	5/26	10/7	11/23	3/23	No.	8/3	11/26	3/18	5/26	10/7	11/23	3/23
1	13.7	17.2	13.2	10.4	11.5	14.2	12.0	11	17.5	18.4	15.8	20.4	20.1	15.5	15.9
2	14.5	17.8	13.2	10.6	14.8	14.6	12.7	12	18.1	18.9	16.4	18.2	20.3	15.8	16.4
3	17.6	17.7	15.3	12.0	11.7	15.8	13.3	13	17.9	18.6	17.0	18.4	16.6	15.8	16.5
4	18.5	18.6	15.4	12.4	10.8	16.0	11.6	14	17.5	18.6	16.6	17.4	15.1	15.7	15.9
5	20.1	18.6	15.9	12.5	10.4	16.0	12.3	15		37.4			15.6	15.3	12.5
6	20.5	18.5	16.1	12.1	15.6	16.0	12.5	16							
7	20.8	18.7	16.2	11.9	17.1	16.0	13.0	17							
8	22.3	18.7	16.4	11.9	13.7	15.9	9.4	18							
9	23.0	18.9	16.6	11.4	19.0	15.9	16.2	平均	18.2	19.3	15.6	13.4	15.1	15.6	13.6
10	15.2	18.1	15.2	12.3	18.8	15.0	15.6	偏差	1.17	1.20	1.08	1.25	1.25	1.04	1.18



大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成24年11月23日(金)
 測定時間 : 9:50~12:10
 測定器 : ATOMTEC AT6130C


測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん・坂さん
 被ばく線量 : - μ Sv(借用APD)

9:30 : 毛萱スクリーニング場
 : 受付免許証/許可書確認
 防護装備着用、APD/トランシーバー借用
 9:40 : 出発
 9:50 : 一次立入開始
 12:10 : 一次立入終了
 13:30 : スクリーニングサーベイ
 >13kcpm 拭き取り除染を実施
 人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可
 13:40 : 終了



単位 : μ Sv/hr

No.	8/3	11/26	3/18	5/26	10/7	11/23	No.	8/3	11/26	3/18	5/26	10/7	11/23
1	13.7	17.2	13.2	10.4	11.5	14.2	11	17.5	18.4	15.8	20.4	20.1	15.5
2	14.5	17.8	13.2	10.6	14.8	14.6	12	18.1	18.9	16.4	18.2	20.3	15.8
3	17.6	17.7	15.3	12.0	11.7	15.8	13	17.9	18.6	17.0	18.4	16.6	15.8
4	18.5	18.6	15.4	12.4	10.8	16.0	14	17.5	18.6	16.6	17.4	15.1	15.7
5	20.1	18.6	15.9	12.5	10.4	16.0	15		37.4			15.6	15.3
6	20.5	18.5	16.1	12.1	15.6	16.0	16						
7	20.8	18.7	16.2	11.9	17.1	16.0	17						
8	22.3	18.7	16.4	11.9	13.7	15.9	18						
9	23.0	18.9	16.6	11.4	19.0	15.9	平均	18.2	19.3	15.6	13.4	15.1	15.6
10	15.2	18.1	15.2	12.3	18.8	15.0	偏差	1.17	1.20	1.08	1.25	1.25	1.04



大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日:平成24年10月7日(日)

測定時間:9:45~12:50

測定器:Polimaster PM-1610
ATOMTEC AT6130C

測定点:地上1.0m高さ

測定者:(東大和久)きなやん・坂さん

被ばく線量:24 μ Sv(借用APD)

※Polimaster PM-1610は、(株)ラド・ソリューションズ(022-342-8727)の提供協力品です。

9:00 :道の駅ならは着0.24 μ Sv/h

:受付免許証/許可書確認

防護装備着用、APD/トランシーバー借用

9:15 :出発

9:45 :一次立入開始


12:50 :一次立入終了

14:00 :スクリーニングサーベイ

>13kcpm 拭き取り除染を実施

人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可


14:30 :終了



単位: μ Sv/hr

平均:幾何平均 偏差:幾何標準偏差


No.	8/3	11/26	3/18	5/26	10/7	No.	8/3	11/26	3/18	5/26	10/7
1	13.7	17.2	13.2	10.4	11.5	11	17.5	18.4	15.8	20.4	20.1
2	14.5	17.8	13.2	10.6	14.8	12	18.1	18.9	16.4	18.2	20.3
3	17.6	17.7	15.3	12.0	11.7	13	17.9	18.6	17.0	18.4	16.6
4	18.5	18.6	15.4	12.4	10.8	14	17.5	18.6	16.6	17.4	15.1
5	20.1	18.6	15.9	12.5	10.4	15		37.4			15.6
6	20.5	18.5	16.1	12.1	15.6	16					
7	20.8	18.7	16.2	11.9	17.1	17					
8	22.3	18.7	16.4	11.9	13.7	18					
9	23.0	18.9	16.6	11.4	19.0	平均	18.2	19.3	15.6	13.4	15.1
10	15.2	18.1	15.2	12.3	18.8	偏差	1.17	1.20	1.08	1.25	1.25



大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)


測定日 : 平成24年5月26日(土)
 測定時間 : 11:10~12:30
 測定器 : POLIMASTER
 Xy Personal Dosimeter PM1610(線量率)
 測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん
 被ばく線量 : 18 μ Sv(借用APD)
 道の駅ならば アスファルト面 3.5kcpm
 GM BG800cpm(1m高さ)

10:20 : 道の駅ならば着0.34 μ Sv/h
 : 受付免許証/許可書確認
 防護装備着用、APD/トランシーバー借用
 10:40 : 出発
 11:10 : 一次立入開始
 12:30 : 一次立入終了
 14:00 : スクリーニングサーベイ
 >13kcpm 拭き取り除染を実施
 人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可
 14:30 : 終了



単位 : μ Sv/hr 平均:幾何平均 偏差:幾何標準偏差

No.	8/3	11/26	3/18	5/26	No.	8/3	11/26	3/18	5/26
1	13.7	17.2	13.2	10.4	11	17.5	18.4	15.8	20.4
2	14.5	17.8	13.2	10.6	12	18.1	18.9	16.4	18.2
3	17.6	17.7	15.3	12.0	13	17.9	18.6	17.0	18.4
4	18.5	18.6	15.4	12.4	14	17.5	18.6	16.6	17.4
5	20.1	18.6	15.9	12.5	15		37.4		
6	20.5	18.5	16.1	12.1	16				
7	20.8	18.7	16.2	11.9	17				
8	22.3	18.7	16.4	11.9	18				
9	23.0	18.9	16.6	11.4	平均	18.2	19.3	15.6	13.4
10	15.2	18.1	15.2	12.3	偏差	1.17	1.20	1.08	1.25



大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成24年3月18日(日)
 測定時間 : 10:40~12:50
 測定器 : POLIMASTER
 Xy Personal Dosimeter PM1610(線量率)
 測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん
 被ばく線量 : 18 μ Sv(借用APD)

9:05 : 道の駅ならは着0.32 μ Sv/h
 9:35 : 受付免許証/許可書確認
 防護装備着用、APD/トランシーバー借用
 9:40 : 出発
 10:20 : 一次立入開始
 11:40 : 一次立入終了
 13:00 : スクリーニングサーベイ
 >13kcpm 拭き取り除染を実施
 人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可
 13:50 : 終了


※9:50頃国道6号線の追抜禁止区間を北上中に追い抜かれた。
 いわき300な****ドライバ●●氏(○現場作業員?)



単位 : μ Sv/hr

平均:幾何平均 偏差:幾何標準偏差

No.	8/3	11/26	3/18	No.	8/3	11/26	3/18	No.	8/3	11/26	3/18
1	13.7	17.2	13.2	11	17.5	18.4	15.8	21			
2	14.5	17.8	13.2	12	18.1	18.9	16.4	22			
3	17.6	17.7	15.3	13	17.9	18.6	17.0	23			
4	18.5	18.6	15.4	14	17.5	18.6	16.6	24			
5	20.1	18.6	15.9	15		37.4		25			
6	20.5	18.5	16.1	16				26			
7	20.8	18.7	16.2	17				27			
8	22.3	18.7	16.4	18				28			
9	23.0	18.9	16.6	19				平均	18.2	19.3	15.6
10	15.2	18.1	15.2	20				偏差	1.17	1.20	1.08



大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成23年11月26日(土)
 測定時間 : 10:40~12:50
 測定器 : POLIMASTER
 Xy Personal Dosimeter PM1610(線量率)
 測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん/ゆーみん
 被ばく線量 : 26 μ Sv/22 μ Sv(借用APD)
 : 26.18 μ Sv/23.0 μ Sv(個人線量計)

9:30 : 受付(広野町中央体育館)
 免許証/許可書確認
 防護装備着用、APD/トランシーバー借用
 10:00 : 出発(0.27 μ Sv/hr: 車内)
 10:40 : 一次立入開始
 12:50 : 一次立入終了
 13:30 : スクリーニングサーベイ
 >13kcpm 拭き取り除染を実施
 人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可
 14:30 : 終了



単位 : μ Sv/hr

No.	8/3	11/26	No.	8/3	11/26	No.	8/3	11/26
1	13.7	17.2	11	17.5	18.4	21		
2	14.5	17.8	12	18.1	18.9	22		
3	17.6	17.7	13	17.9	18.6	23		
4	18.5	18.6	14	17.5	18.6	24		
5	20.1	18.6	15		37.4	25		
6	20.5	18.5	16			26		
7	20.8	18.7	17			27		
8	22.3	18.7	18			28		
9	23.0	18.9	19			平均	18.2	19.3
10	15.2	18.1	20			偏差	1.17	1.20

平均: 幾何平均 偏差: 幾何標準偏差

