


# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 測定区分 | 23回目  | 測定日  | 平成29年5月6日(土)  |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階  | 測定時間 | 11:40~12:35   |
| 測定点  | 1m  | 測定者  | きなやん、OBいずさん、はしやん                                      |
| 測定器  | Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small> |





7 8 9 10 11 12 13 14 15  
単位: μSv/hr



2階

測定高さ: 1m

1階の天井越しに青空が見えるようになり、2階の部屋は動物達のトイレとなりはてました。




1階

合併浄化槽


21.5μSv/hr排水

| 平均 | 1cm  | 3.83 × ÷ 1.14 |      | 1m | 3.85 × ÷ 1.15 |      | 2m   | 3.83 × ÷ 1.15 |      |      |      |
|----|------|---------------|------|----|---------------|------|------|---------------|------|------|------|
| No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm           | 1m   | 2m   | No            | 1cm  | 1m   | 2m   |
| 1  | 3.32 | 3.36          | 3.32 | 11 | 3.40          | 3.40 | 3.23 | 21            | 3.85 | 3.90 | 3.89 |
| 2  | 3.20 | 3.23          | 3.24 | 12 | 3.48          | 3.53 | 3.53 | 22            | 3.98 | 3.97 | 3.93 |
| 3  | 3.14 | 3.13          | 3.14 | 13 | 3.54          | 3.55 | 3.54 | 23            | 4.06 | 4.05 | 4.03 |
| 4  | 3.27 | 3.28          | 3.33 | 14 | 3.66          | 3.64 | 3.60 | 24            | 3.92 | 3.91 | 3.91 |
| 5  | 4.03 | 4.10          | 4.15 | 15 | 3.89          | 3.86 | 3.82 | 25            | 4.07 | 4.10 | 4.07 |
| 6  | 4.19 | 4.22          | 4.30 | 16 | 3.76          | 3.79 | 3.74 | 26            | 4.10 | 4.11 | 4.11 |
| 7  | 4.59 | 4.66          | 4.67 | 17 | 3.59          | 3.56 | 3.54 | 27            | 3.56 | 3.56 | 3.53 |
| 8  | 4.45 | 4.50          | 4.54 | 18 | 3.21          | 3.15 | 3.03 | 28            | 3.77 | 3.79 | 3.78 |
| 9  | 3.56 | 3.62          | 3.58 | 19 | 3.37          | 3.37 | 3.37 | 29            | 3.84 | 3.88 | 3.84 |
| 10 | 3.84 | 3.86          | 3.84 | 20 | 3.46          | 3.44 | 3.41 | 30            | 3.88 | 3.86 | 3.86 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 31            | 3.70 | 3.68 | 3.64 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 32            | 3.74 | 3.73 | 3.72 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 33            | 3.77 | 3.75 | 3.75 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 34            | 3.79 | 3.78 | 3.78 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 35            | 5.47 | 5.56 | 5.59 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 36            | 5.44 | 5.45 | 5.45 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 37            | 5.25 | 5.35 | 5.38 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 38            |      |      |      |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 39            |      |      |      |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 40            |      |      |      |






# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

|      |   |      |  |
|------|---|------|--|
| 測定区分 | 22回目  | 測定日  | 平成28年11月12日(土)                         |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階  | 測定時間 | 12:33~13:03                            |
| 測定点  | 1m  | 測定者  | きなやん、おがちゃん、OBいずさん、はしやん                 |
| 測定器  | Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto powered by xls-hashimoto |




測定高さ: 1m

床が抜け大穴の開いた2階の床! ついに1階の天井越しに青空が見えるようになってしまいました。




| 平均 | 1cm  | 3.69 × ÷ 1.13 |      | 1m | 3.70 × ÷ 1.13 |      | 2m   | 3.69 × ÷ 1.13 |      |      |      |
|----|------|---------------|------|----|---------------|------|------|---------------|------|------|------|
| No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm           | 1m   | 2m   | No            | 1cm  | 1m   | 2m   |
| 1  | 3.23 | 3.17          | 3.06 | 11 | 3.40          | 3.41 | 3.40 | 21            | 4.07 | 4.09 | 4.09 |
| 2  | 3.16 | 3.16          | 3.15 | 12 | 3.33          | 3.34 | 3.34 | 22            | 4.14 | 4.16 | 4.15 |
| 3  | 3.08 | 3.07          | 3.06 | 13 | 3.38          | 3.40 | 3.36 | 23            | 4.14 | 4.11 | 4.08 |
| 4  | 3.34 | 3.38          | 3.37 | 14 | 3.38          | 3.37 | 3.37 | 24            | 4.08 | 4.07 | 4.05 |
| 5  | 4.01 | 4.04          | 4.07 | 15 | 3.40          | 3.40 | 3.39 | 25            | 4.12 | 4.12 | 4.11 |
| 6  | 4.26 | 4.29          | 4.31 | 16 | 3.25          | 3.19 | 3.17 | 26            | 4.13 | 4.12 | 4.13 |
| 7  | 4.29 | 4.32          | 4.32 | 17 | 3.35          | 3.35 | 3.32 | 27            | 3.43 | 3.44 | 3.43 |
| 8  | 4.32 | 4.49          | 4.42 | 18 | 3.40          | 3.40 | 3.40 | 28            | 4.34 | 4.38 | 4.45 |
| 9  | 3.16 | 3.23          | 3.19 | 19 | 3.41          | 3.41 | 3.41 | 29            | 4.51 | 4.53 | 4.51 |
| 10 | 3.88 | 3.91          | 3.94 | 20 | 3.41          | 3.41 | 3.42 | 30            | 4.54 | 4.57 | 4.60 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 31            | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 32            | 3.48 | 3.47 | 3.46 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 33            | 3.53 | 3.52 | 3.51 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 34            | 3.49 | 3.48 | 3.49 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 35            | 4.61 | 4.58 | 4.57 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 36            | 3.59 | 3.60 | 3.59 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 37            | 3.57 | 3.57 | 3.56 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 38            |      |      |      |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 39            |      |      |      |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 40            |      |      |      |






# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

|      |   |      |  |
|------|---|------|--|
| 測定区分 | 21回目  | 測定日  | 平成28年8月6日(土)                           |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階  | 測定時間 | 11:57~12:26                            |
| 測定点  | 1m  | 測定者  | きなやん、おがちゃん、OBいずさん、はしやん                 |
| 測定器  | Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto powered by xls-hashimoto |



測定高さ: 1m


床が抜け大穴の開いた2階の床と、猪のマーキング場となってしまった階段踊り場。「糞害に憤慨する!きなやん!」



合併浄化槽



20μSv/hr排水口

| 平均 | 1cm 4.05 × ÷ 1.13 |      |      | 1m 4.07 × ÷ 1.14 |      |      | 2m 4.11 × ÷ 1.13 |    |      |      |      |
|----|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|----|------|------|------|
| No | 1cm               | 1m   | 2m   | No               | 1cm  | 1m   | 2m               | No | 1cm  | 1m   | 2m   |
| 1  | 3.09              | 3.02 | 3.30 | 11               | 4.10 | 4.11 | 4.13             | 21 | 4.11 | 4.07 | 4.09 |
| 2  | 3.45              | 3.23 | 3.26 | 12               | 4.10 | 4.09 | 4.12             | 22 | 4.46 | 5.29 | 5.13 |
| 3  | 3.18              | 3.04 | 3.11 | 13               | 4.11 | 4.12 | 4.15             | 23 | 4.36 | 4.41 | 4.45 |
| 4  | 4.16              | 4.13 | 4.13 | 14               | 4.09 | 4.05 | 4.08             | 24 | 4.14 | 4.19 | 4.24 |
| 5  | 3.19              | 3.16 | 3.17 | 15               | 4.07 | 4.06 | 4.10             | 25 | 4.54 | 4.51 | 4.55 |
| 6  | 3.28              | 3.29 | 3.40 | 16               | 4.13 | 4.15 | 4.17             | 26 | 4.50 | 4.60 | 4.61 |
| 7  | 3.14              | 3.79 | 4.12 | 17               | 4.15 | 4.17 | 4.22             | 27 | 4.13 | 4.14 | 4.15 |
| 8  | 4.08              | 4.18 | 4.19 | 18               | 4.14 | 4.13 | 4.14             | 28 | 4.18 | 4.15 | 4.14 |
| 9  | 4.09              | 4.03 | 4.07 | 19               | 4.14 | 4.14 | 4.15             | 29 | 4.09 | 4.06 | 4.11 |
| 10 | 4.03              | 4.03 | 4.06 | 20               | 4.13 | 4.11 | 4.14             | 30 | 4.58 | 4.27 | 4.22 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 31 | 4.14 | 4.14 | 4.15 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 32 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 33 | 4.18 | 4.19 | 4.21 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 34 | 4.17 | 4.17 | 4.18 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 35 | 5.87 | 6.00 | 6.02 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 36 | 4.27 | 4.27 | 4.30 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 37 | 4.25 | 4.26 | 4.27 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 38 |      |      |      |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 39 |      |      |      |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 40 |      |      |      |






# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)


|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 測定区分 | 20回目  | 測定日  | 平成28年5月7日(土)  |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階  | 測定時間 | 12:20~13:00   |
| 測定点  | 1m  | 測定者  | きなやん、おがちゃん、はしやん                                       |
| 測定器  | Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small> |



測定高さ: 1m  
床が抜け大穴の開いた2階の床と、猪のマーキング場となってしまった階段踊り場。「糞害に憤慨する!きなやん!」



| 平均 | 1cm 4.22 × ÷ 1.14 |      |      | 1m 4.27 × ÷ 1.12 |      |      | 2m 4.28 × ÷ 1.13 |    |      |      |      |
|----|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|----|------|------|------|
| No | 1cm               | 1m   | 2m   | No               | 1cm  | 1m   | 2m               | No | 1cm  | 1m   | 2m   |
| 1  | 3.80              | 3.83 | 3.82 | 11               | 3.92 | 3.90 | 3.91             | 21 | 4.22 | 4.27 | 4.28 |
| 2  | 3.77              | 3.79 | 3.79 | 12               | 3.90 | 3.90 | 3.90             | 22 | 4.76 | 4.81 | 4.82 |
| 3  | 2.73              | 3.75 | 3.75 | 13               | 3.89 | 3.91 | 3.90             | 23 | 4.80 | 4.74 | 4.68 |
| 4  | 3.91              | 3.91 | 3.91 | 14               | 3.90 | 3.93 | 3.95             | 24 | 4.57 | 4.54 | 4.55 |
| 5  | 3.63              | 3.58 | 4.10 | 15               | 3.96 | 3.96 | 3.96             | 25 | 4.69 | 4.68 | 4.75 |
| 6  | 4.64              | 4.73 | 4.76 | 16               | 3.84 | 3.83 | 3.78             | 26 | 4.79 | 4.81 | 4.78 |
| 7  | 5.32              | 5.37 | 5.50 | 17               | 3.95 | 3.90 | 3.87             | 27 | 4.03 | 4.02 | 4.01 |
| 8  | 5.05              | 5.13 | 5.28 | 18               | 3.92 | 3.91 | 3.91             | 28 | 4.48 | 4.54 | 4.50 |
| 9  | 3.78              | 3.79 | 3.75 | 19               | 3.97 | 3.96 | 3.97             | 29 | 4.73 | 4.78 | 4.81 |
| 10 | 3.72              | 3.77 | 3.69 | 20               | 3.99 | 3.99 | 3.97             | 30 | 4.85 | 4.80 | 4.86 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 31 | 4.09 | 4.08 | 4.06 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 32 | 4.11 | 4.12 | 4.00 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 33 | 4.15 | 4.14 | 4.13 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 34 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 35 | 5.06 | 5.07 | 5.09 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 36 | 5.19 | 5.25 | 5.19 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 37 | 5.34 | 5.30 | 5.35 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 38 |      |      |      |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 39 |      |      |      |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 40 |      |      |      |




# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 測定区分 | 19回目  | 測定日  | 平成28年2月6日(土)  |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階  | 測定時間 | 12:40~13:20   |
| 測定点  | 1m  | 測定者  | きなやん、おがちゃん、OBいずさん、はしやん                                |
| 測定器  | Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small> |





7 8 9 10 11 12 13 14 15  
単位: μSv/hr




2階

測定高さ: 1m

床が抜け大穴の開いた2階の床と、猪のマーキング場となってしまった階段踊り場。「糞害に憤慨する! きなやん!」




1階



23μSv/hr排水口

| 平均 | 1cm  | 4.23 x ÷ 1.10 |      | 1m | 4.23 x ÷ 1.11 |      | 2m   | 4.19 x ÷ 1.11 |      |      |      |
|----|------|---------------|------|----|---------------|------|------|---------------|------|------|------|
| No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm           | 1m   | 2m   | No            | 1cm  | 1m   | 2m   |
| 1  | 3.87 | 3.83          | 3.83 | 11 | 3.72          | 3.67 | 3.54 | 21            | 4.30 | 4.32 | 4.29 |
| 2  | 3.89 | 3.89          | 3.89 | 12 | 3.69          | 3.71 | 3.70 | 22            | 4.38 | 4.39 | 4.33 |
| 3  | 3.91 | 3.94          | 3.96 | 13 | 3.75          | 3.78 | 3.72 | 23            | 4.50 | 4.48 | 4.44 |
| 4  | 3.72 | 3.87          | 3.89 | 14 | 4.39          | 4.02 | 3.52 | 24            | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 5  | 4.08 | 4.17          | 4.16 | 15 | 4.05          | 4.03 | 4.01 | 25            | 4.54 | 4.52 | 4.48 |
| 6  | 4.22 | 4.39          | 4.36 | 16 | 3.91          | 3.89 | 3.84 | 26            | 4.59 | 4.54 | 4.52 |
| 7  | 4.39 | 4.54          | 4.39 | 17 | 4.00          | 3.96 | 3.94 | 27            | 4.13 | 4.11 | 4.10 |
| 8  | 4.07 | 4.09          | 4.01 | 18 | 3.91          | 3.90 | 3.87 | 28            | 4.34 | 4.37 | 4.34 |
| 9  | 4.05 | 4.06          | 4.04 | 19 | 4.05          | 4.07 | 4.06 | 29            | 4.40 | 4.44 | 4.50 |
| 10 | 4.07 | 4.07          | 4.04 | 20 | 4.08          | 4.09 | 4.08 | 30            | 4.53 | 4.54 | 4.51 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 31            | 4.10 | 4.09 | 4.06 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 32            | 4.21 | 4.20 | 4.19 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 33            | 4.17 | 4.16 | 4.15 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 34            | 4.14 | 4.14 | 4.12 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 35            | 5.26 | 5.26 | 5.17 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 36            | 5.56 | 5.55 | 5.56 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 37            | 5.64 | 5.80 | 5.74 |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 38            |      |      |      |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 39            |      |      |      |
|    |      |               |      |    |               |      |      | 40            |      |      |      |






# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

|      |   |      |  |
|------|---|------|--|
| 測定区分 | 18回目  | 測定日  | 平成27年10月17日(土)                         |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階  | 測定時間 | 12:50~14:10                            |
| 測定点  | 1m  | 測定者  | きなやん、おがちゃん、のだちゃん、はしやん                  |
| 測定器  | Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto powered by xls-hashimoto |





7 8 9 10 11 12 13 14 15  
単位: μSv/hr




測定高さ: 1m

床が抜けたので、前回、隣の部屋の畳を敷きました。




| 平均 | 1cm  | 4.71 x ÷ 1.13 |      |    | 1m   | 4.77 x ÷ 1.13 |      |    | 2m   | 4.72 x ÷ 1.13 |      |    |      |      |      |
|----|------|---------------|------|----|------|---------------|------|----|------|---------------|------|----|------|------|------|
| No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m   | 2m   |
| 1  | 3.98 | 4.00          | 3.93 | 11 | 4.31 | 4.26          | 4.25 | 21 | 4.72 | 4.72          | 4.65 | 31 | 4.49 | 4.50 | 4.50 |
| 2  | 3.96 | 3.97          | 3.97 | 12 | 4.24 | 4.29          | 4.27 | 22 | 5.86 | 5.89          | 5.80 | 32 | 4.57 | 4.57 | 4.51 |
| 3  | 3.98 | 3.97          | 4.00 | 13 | 4.37 | 4.34          | 4.25 | 23 | 5.94 | 5.99          | 6.10 | 33 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
| 4  | 4.35 | 4.48          | 4.94 | 14 | 4.70 | 4.85          | 4.93 | 24 | 4.86 | 4.76          | 4.69 | 34 | 4.61 | 4.60 | 4.61 |
| 5  | 4.14 | 5.28          | 4.54 | 15 | 5.04 | 5.58          | 5.51 | 25 | 5.47 | 5.63          | 5.57 | 35 | 4.77 | 4.75 | 4.72 |
| 6  | 5.04 | 5.14          | 5.14 | 16 | 5.42 | 4.11          | 4.05 | 26 | 5.62 | 5.68          | 5.76 | 36 | 5.93 | 5.88 | 5.86 |
| 7  | 5.20 | 5.20          | 5.21 | 17 | 4.02 | 3.99          | 3.98 | 27 | 4.46 | 4.45          | 4.44 | 37 | 5.89 | 5.92 | 5.91 |
| 8  | 5.37 | 5.46          | 5.45 | 18 | 4.28 | 5.25          | 4.20 | 28 | 4.62 | 4.62          | 4.52 | 38 |      |      |      |
| 9  | 4.27 | 4.41          | 4.49 | 19 | 4.38 | 4.41          | 4.38 | 29 | 4.56 | 4.59          | 4.54 | 39 |      |      |      |
| 10 | 4.61 | 4.71          | 4.61 | 20 | 4.45 | 4.46          | 4.47 | 30 | 4.54 | 4.58          | 4.56 | 40 |      |      |      |




# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 測定区分 | 17回目  | 測定日  | 平成27年7月11日(土)   |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階  | 測定時間 | 12:50~14:10   |
| 測定点  | 1m  | 測定者  | きなやん、おがちゃん、のだちゃん、OBいずさん、はしやん                          |
| 測定器  | Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small> |



測定高さ: 1m


前回のモニタリングの最中に2階の寝室の床が抜けてしまいました。歩いている最中に抜けたので、右足と左足が梁にまたがり、1階まで落ちずに済みました。今回は、足下を確認しながらのモニタリングとなりました。次回のために、隣の部屋の畳を敷きました。



合併浄化槽


35μSv/hr排水口

| 平均 | 1cm  | 4.84 x ÷ 1.13 |      |    | 1m   | 4.82 x ÷ 1.12 |      |    | 2m   | 4.86 x ÷ 1.13 |      |    |      |      |      |
|----|------|---------------|------|----|------|---------------|------|----|------|---------------|------|----|------|------|------|
| No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m   | 2m   |
| 1  | 4.05 | 3.97          | 3.84 | 11 | 4.67 | 4.65          | 4.63 | 21 | 4.71 | 4.71          | 4.76 | 31 | 5.33 | 5.24 | 5.24 |
| 2  | 4.30 | 4.02          | 4.05 | 12 | 5.00 | 4.90          | 4.70 | 22 | 5.55 | 5.56          | 5.51 | 32 | 5.29 | 5.23 | 5.28 |
| 3  | 3.74 | 4.87          | 4.71 | 13 | 4.95 | 4.88          | 4.82 | 23 | 5.72 | 5.37          | 5.41 | 33 | 5.28 | 5.27 | 5.31 |
| 4  | 4.78 | 4.74          | 4.73 | 14 | 5.30 | 5.20          | 5.18 | 24 | 4.87 | 4.91          | 4.96 | 34 | 5.26 | 5.28 | 5.29 |
| 5  | 4.83 | 4.64          | 4.57 | 15 | 5.40 | 5.42          | 5.42 | 25 | 5.59 | 5.52          | 5.55 | 35 | 5.39 | 5.38 | 5.45 |
| 6  | 5.46 | 5.38          | 5.13 | 16 | 4.93 | 4.76          | 5.59 | 26 | 5.54 | 5.52          | 5.58 | 36 | 5.46 | 5.44 | 5.45 |
| 7  | 5.40 | 5.28          | 5.97 | 17 | 4.01 | 4.05          | 4.26 | 27 | 4.38 | 4.39          | 4.42 | 37 | 5.49 | 5.48 | 5.51 |
| 8  | 5.64 | 5.45          | 5.44 | 18 | 4.29 | 4.30          | 4.32 | 28 | 4.53 | 4.54          | 4.59 | 38 |      |      |      |
| 9  | 4.10 | 4.07          | 4.06 | 19 | 4.40 | 4.39          | 4.39 | 29 | 4.35 | 4.34          | 4.38 | 39 |      |      |      |
| 10 | 3.67 | 3.76          | 3.86 | 20 | 4.41 | 4.39          | 4.39 | 30 | 4.27 | 4.09          | 4.24 | 40 |      |      |      |




# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 測定区分 | 16回目  | 測定日  | 平成27年4月25日(土)   |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階  | 測定時間 | 12:00~12:40   |
| 測定点  | 1m  | 測定者  | きなやん、おがちゃん、OBいずさん、はしやん                                |
| 測定器  | Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small> |



測定高さ: 1m


ついに恐れていたことが起こりました。モニタリングの最中に2階の寝室の床が抜けてしまいました。歩いている最中に抜けたので、右足と左足が梁にまたがり、1階まで落ちずに済みました。「不幸中の幸いです」。1階まで落ちていたら、「不幸中の不幸です」。



合併浄化槽

18.7μSv/hr排水


| 平均 | 1cm  | 5.25 x ÷ 1.13 |      |    | 1m   | 5.26 x ÷ 1.14 |      |    | 2m   | 5.27 x ÷ 1.14 |      |    |      |      |      |
|----|------|---------------|------|----|------|---------------|------|----|------|---------------|------|----|------|------|------|
| No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m   | 2m   |
| 1  | 4.79 | 4.73          | 4.72 | 11 | 4.62 | 4.64          | 4.62 | 21 | 5.49 | 5.53          | 5.52 | 31 | 4.75 | 4.76 | 4.76 |
| 2  | 4.73 | 4.74          | 4.75 | 12 | 4.63 | 4.64          | 4.63 | 22 | 5.90 | 6.06          | 6.13 | 32 | 4.77 | 4.79 | 4.77 |
| 3  | 4.79 | 4.82          | 4.83 | 13 | 4.67 | 4.67          | 4.64 | 23 | 6.04 | 6.17          | 6.20 | 33 | 6.14 | 6.14 | 6.15 |
| 4  | 4.64 | 4.64          | 4.63 | 14 | 4.57 | 4.58          | 4.59 | 24 | 5.97 | 5.81          | 5.97 | 34 | 4.85 | 4.85 | 4.84 |
| 5  | 5.46 | 5.53          | 5.55 | 15 | 4.58 | 4.56          | 4.56 | 25 | 5.54 | 5.55          | 5.54 | 35 | 6.25 | 6.26 | 6.21 |
| 6  | 5.77 | 5.85          | 5.82 | 16 | 4.61 | 4.61          | 4.59 | 26 | 5.62 | 5.59          | 5.60 | 36 | 6.13 | 6.16 | 6.15 |
| 7  | 5.92 | 5.92          | 5.84 | 17 | 4.66 | 4.65          | 4.63 | 27 | 4.75 | 4.74          | 4.73 | 37 | 6.16 | 6.14 | 6.12 |
| 8  | 5.98 | 6.16          | 6.22 | 18 | 4.67 | 4.66          | 4.64 | 28 | 6.37 | 6.38          | 6.40 | 38 |      |      |      |
| 9  | 4.43 | 4.36          | 4.71 | 19 | 4.71 | 4.71          | 4.71 | 29 | 6.33 | 6.34          | 6.35 | 39 |      |      |      |
| 10 | 5.39 | 5.41          | 5.38 | 20 | 4.73 | 4.73          | 4.72 | 30 | 6.30 | 6.30          | 6.31 | 40 |      |      |      |







# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 測定区分 | 15回目  | 測定日  | 平成26年11月8日(土)   |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階  | 測定時間 | 11:33~12:21   |
| 測定点  | 1m  | 測定者  | きなやん、OBいずさん、はしやん                                      |
| 測定器  | Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small> |




測定高さ: 1m

2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。床板も抜けそうになりました。階段の途中には、動物の糞が転がっていました。




| 平均 | 1cm  | 5.93 x ÷ 1.11 |      |    | 1m   | 6.01 x ÷ 1.13 |      |    | 2m   | 5.94 x ÷ 1.11 |      |    |      |      |      |
|----|------|---------------|------|----|------|---------------|------|----|------|---------------|------|----|------|------|------|
| No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m   | 2m   |
| 1  | 5.50 | 5.53          | 5.52 | 11 | 5.05 | 5.07          | 5.08 | 21 | 5.78 | 5.77          | 5.78 | 31 | 5.98 | 5.97 | 5.97 |
| 2  | 5.30 | 5.41          | 5.41 | 12 | 5.01 | 5.05          | 5.06 | 22 | 5.96 | 5.96          | 5.94 | 32 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
| 3  | 5.60 | 5.76          | 5.83 | 13 | 5.06 | 5.07          | 5.04 | 23 | 5.87 | 5.87          | 5.82 | 33 | 6.01 | 6.00 | 5.97 |
| 4  | 5.11 | 5.12          | 5.13 | 14 | 5.91 | 6.02          | 6.05 | 24 | 5.79 | 5.80          | 5.75 | 34 | 5.95 | 5.96 | 5.95 |
| 5  | 5.80 | 8.86          | 5.89 | 15 | 6.05 | 6.10          | 6.02 | 25 | 5.98 | 5.99          | 5.94 | 35 | 6.15 | 6.14 | 6.10 |
| 6  | 5.95 | 6.00          | 6.04 | 16 | 7.13 | 7.14          | 7.22 | 26 | 5.94 | 5.95          | 5.95 | 36 | 8.04 | 8.10 | 8.09 |
| 7  | 6.09 | 6.13          | 5.80 | 17 | 6.67 | 6.81          | 7.03 | 27 | 5.95 | 5.99          | 6.00 | 37 | 7.91 | 7.98 | 7.95 |
| 8  | 6.06 | 6.11          | 6.09 | 18 | 6.06 | 5.16          | 5.14 | 28 | 5.85 | 5.84          | 5.84 | 38 |      |      |      |
| 9  | 5.61 | 5.64          | 5.65 | 19 | 6.19 | 6.22          | 6.23 | 29 | 5.84 | 5.89          | 5.90 | 39 |      |      |      |
| 10 | 5.66 | 5.68          | 5.69 | 20 | 6.01 | 6.04          | 6.14 | 30 | 5.78 | 5.81          | 5.82 | 40 |      |      |      |




# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 測定区分 | 14回目  | 測定日  | 平成26年9月13日(土)   |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階  | 測定時間 | 11:00~12:30   |
| 測定点  | 1m  | 測定者  | きなやん、OBいずさん、はしやん                                      |
| 測定器  | Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small> |



測定高さ: 1m


2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。床板も抜けそうになりました。庭はジャングルです。



合併浄化槽


35μSv/hr排水口

| 平均 | 1cm  | 5.47 x ÷ 1.15 |      |    | 1m   | 5.46 x ÷ 1.16 |      |    | 2m   | 5.51 x ÷ 1.15 |      |    |      |      |      |
|----|------|---------------|------|----|------|---------------|------|----|------|---------------|------|----|------|------|------|
| No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m   | 2m   |
| 1  | 4.00 | 3.97          | 4.15 | 11 | 4.46 | 4.61          | 4.72 | 21 | 5.58 | 5.51          | 5.52 | 31 | 5.77 | 5.76 | 5.79 |
| 2  | 4.25 | 4.32          | 4.13 | 12 | 4.08 | 4.00          | 4.19 | 22 | 5.84 | 5.85          | 5.90 | 32 | 5.83 | 5.80 | 5.83 |
| 3  | 5.09 | 5.03          | 5.02 | 13 | 4.27 | 4.32          | 4.43 | 23 | 5.71 | 5.76          | 5.80 | 33 | 5.90 | 5.89 | 5.90 |
| 4  | 4.13 | 3.93          | 4.02 | 14 | 6.53 | 6.34          | 6.26 | 24 | 5.62 | 5.63          | 5.68 | 34 | 5.83 | 5.85 | 5.87 |
| 5  | 6.08 | 5.80          | 5.63 | 15 | 7.07 | 6.86          | 6.71 | 25 | 5.96 | 5.95          | 5.97 | 35 | 6.03 | 6.05 | 6.06 |
| 6  | 5.33 | 5.27          | 5.23 | 16 | 6.52 | 6.90          | 7.49 | 26 | 5.94 | 5.94          | 5.97 | 36 | 6.13 | 6.11 | 6.15 |
| 7  | 5.46 | 5.25          | 5.48 | 17 | 4.32 | 4.46          | 4.58 | 27 | 5.60 | 5.58          | 5.69 | 37 | 6.22 | 6.20 | 6.23 |
| 8  | 5.75 | 6.47          | 6.46 | 18 | 5.14 | 5.23          | 5.48 | 28 | 5.80 | 5.94          | 5.80 | 38 |      |      |      |
| 9  | 5.42 | 5.29          | 5.29 | 19 | 6.00 | 5.54          | 5.76 | 29 | 5.79 | 5.72          | 5.76 | 39 |      |      |      |
| 10 | 5.39 | 5.36          | 5.53 | 20 | 5.91 | 5.81          | 5.74 | 30 | 5.62 | 5.56          | 5.58 | 40 |      |      |      |




# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 測定区分 | 13回目  | 測定日  | 平成26年6月8日(日)  |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階  | 測定時間 | 12:00~13:00   |
| 測定点  | 1m  | 測定者  | きなやん、さかさん、さとさん、はしやん                                   |
| 測定器  | Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small> |




測定高さ: 1m

2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。庭を賑わせていたセイタカアワダチソウは、全て枯れはて可燃物と化していました。1年のうちで今の時期が最も火事を招きやすい事を実感しています。





| 平均 | 1cm  | 5.64 x ÷ 1.15 |      |    | 1m   | 5.63 x ÷ 1.15 |      |    | 2m   | 5.67 x ÷ 1.14 |      |    |      |      |      |
|----|------|---------------|------|----|------|---------------|------|----|------|---------------|------|----|------|------|------|
| No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m   | 2m   |
| 1  | 4.05 | 3.93          | 4.20 | 11 | 4.57 | 4.88          | 5.09 | 21 | 6.02 | 6.03          | 6.00 | 31 | 6.30 | 6.17 | 6.14 |
| 2  | 4.27 | 4.30          | 4.38 | 12 | 4.52 | 4.49          | 4.51 | 22 | 6.31 | 6.29          | 6.30 | 32 | 6.21 | 6.28 | 6.24 |
| 3  | 4.47 | 4.45          | 4.46 | 13 | 4.61 | 4.60          | 4.66 | 23 | 6.16 | 6.17          | 6.23 | 33 | 6.30 | 6.30 | 6.32 |
| 4  | 4.50 | 4.47          | 4.51 | 14 | 5.24 | 5.24          | 5.23 | 24 | 6.13 | 6.13          | 6.15 | 34 | 6.21 | 6.24 | 6.26 |
| 5  | 5.55 | 5.54          | 5.54 | 15 | 5.23 | 5.25          | 5.27 | 25 | 6.32 | 6.29          | 6.30 | 35 | 6.44 | 6.43 | 6.44 |
| 6  | 5.64 | 5.51          | 5.73 | 16 | 5.32 | 5.34          | 5.37 | 26 | 6.28 | 6.29          | 6.29 | 36 | 6.53 | 6.51 | 6.52 |
| 7  | 5.34 | 5.35          | 5.37 | 17 | 5.38 | 5.37          | 5.37 | 27 | 6.63 | 6.57          | 6.55 | 37 | 6.50 | 6.49 | 6.50 |
| 8  | 5.23 | 5.22          | 5.28 | 18 | 6.71 | 6.65          | 6.84 | 28 | 6.30 | 6.23          | 6.13 | 38 |      |      |      |
| 9  | 5.29 | 5.21          | 5.25 | 19 | 6.35 | 6.32          | 6.31 | 29 | 6.05 | 6.03          | 6.10 | 39 |      |      |      |
| 10 | 5.29 | 5.31          | 5.34 | 20 | 6.33 | 6.39          | 6.40 | 30 | 6.04 | 6.00          | 6.00 | 40 |      |      |      |






# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 測定区分 | 12回目  | 測定日  | 平成26年2月22日(土)   |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階  | 測定時間 | 10:55~12:14   |
| 測定点  | 1m  | 測定者  | きなやん、OBいずさん、OBかわさん                                    |
| 測定器  | Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small> |




測定高さ: 1m

2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。庭を賑わせていたセイタカアワダチソウは、全て枯れはて可燃物と化していました。1年のうちで今の時期が最も火事を招きやすい事を実感しています。





合併浄化槽

| 平均 | 1cm  | 6.43 x ÷ 1.12 |      |    | 1m   | 6.57 x ÷ 1.14 |      |    | 2m   | 6.55 x ÷ 1.15 |      |    |      |      |      |
|----|------|---------------|------|----|------|---------------|------|----|------|---------------|------|----|------|------|------|
| No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m            | 2m   |    |      |      |      |
| 1  | 6.51 | 6.53          | 6.56 | 11 | 5.97 | 6.09          | 5.95 | 21 | 6.60 | 6.61          | 6.62 | 31 | 6.55 | 6.55 | 6.53 |
| 2  | 5.28 | 5.38          | 5.37 | 12 | 5.95 | 6.30          | 6.43 | 22 | 6.85 | 6.87          | 6.86 | 32 | 6.47 | 6.45 | 6.43 |
| 3  | 5.15 | 5.28          | 5.31 | 13 | 7.13 | 8.17          | 8.58 | 23 | 6.78 | 6.74          | 6.72 | 33 | 7.15 | 6.72 | 6.69 |
| 4  | 5.45 | 5.63          | 5.65 | 14 | 6.74 | 6.88          | 6.93 | 24 | 6.66 | 6.66          | 6.64 | 34 | 6.62 | 6.60 | 6.59 |
| 5  | 5.21 | 5.24          | 5.19 | 15 | 6.89 | 6.91          | 6.86 | 25 | 6.90 | 6.91          | 6.90 | 35 | 6.84 | 6.69 | 7.65 |
| 6  | 5.42 | 5.38          | 5.34 | 16 | 5.75 | 5.55          | 5.35 | 26 | 6.91 | 6.90          | 6.89 | 36 | 8.70 | 9.10 | 9.96 |
| 7  | 6.40 | 6.84          | 6.50 | 17 | 6.85 | 6.82          | 6.65 | 27 | 6.44 | 6.41          | 6.22 | 37 | 8.23 | 8.51 | 8.56 |
| 8  | 6.40 | 6.72          | 6.90 | 18 | 6.94 | 7.31          | 7.45 | 28 | 6.61 | 6.67          | 6.79 | 38 |      |      |      |
| 9  | 5.35 | 5.63          | 5.72 | 19 | 6.23 | 6.28          | 6.39 | 29 | 6.80 | 6.86          | 6.84 | 39 |      |      |      |
| 10 | 5.91 | 5.75          | 6.22 | 20 | 6.15 | 6.22          | 6.38 | 30 | 6.84 | 6.92          | 7.08 | 40 |      |      |      |




# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 測定区分 | 11回目  | 測定日  | 平成25年11月2日(土)   |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階  | 測定時間 | 12:10~13:50   |
| 測定点  | 1m  | 測定者  | きなやん、マー君  |
| 測定器  | Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small> |




測定高さ: 1m

家の中の草は畳を栄養源としてますます大きくなっていました。蔓は、延び放題。雨樋をつたわり2階ベランダまで到達。娘さんの桃は、梅粒ほどの大きさで、前回と変わらぬ大きさでした。



1階

| 平均 | 1cm 6.37 x ÷ 1.25 |      |      | 1m 7.14 x ÷ 1.17 |      |      | 2m 7.88 x ÷ 1.15 |    |      |      |       |
|----|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|----|------|------|-------|
| No | 1cm               | 1m   | 2m   | No               | 1cm  | 1m   | 2m               | No | 1cm  | 1m   | 2m    |
| 1  | 3.78              | 6.51 | 6.99 | 11               | 5.62 | 5.93 | 7.37             | 21 | 7.26 | 7.27 | 7.32  |
| 2  | 4.76              | 5.42 | 5.92 | 12               | 4.25 | 6.61 | 7.33             | 22 | 6.23 | 7.11 | 9.47  |
| 3  | 4.59              | 5.03 | 6.30 | 13               | 4.69 | 7.40 | 7.79             | 23 | 7.41 | 9.12 | 9.61  |
| 4  | 7.54              | 5.38 | 5.85 | 14               | 6.27 | 6.52 | 6.57             | 24 | 7.31 | 7.35 | 7.40  |
| 5  | 4.91              | 5.62 | 6.86 | 15               | 5.73 | 6.57 | 8.67             | 25 | 8.73 | 8.64 | 8.65  |
| 6  | 5.96              | 6.18 | 7.88 | 16               | 7.71 | 8.68 | 8.69             | 26 | 8.43 | 8.29 | 8.29  |
| 7  | 5.51              | 8.32 | 8.82 | 17               | 6.67 | 6.87 | 7.04             | 27 | 7.53 | 7.76 | 7.98  |
| 8  | 5.41              | 7.11 | 8.77 | 18               | 7.69 | 7.75 | 7.86             | 28 | 7.24 | 7.25 | 7.30  |
| 9  | 4.75              | 5.12 | 7.51 | 19               | 7.31 | 7.29 | 7.34             | 29 | 7.25 | 7.24 | 7.30  |
| 10 | 4.48              | 6.49 | 9.11 | 20               | 7.34 | 7.24 | 7.41             | 30 | 7.25 | 7.29 | 7.28  |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 31 | 8.52 | 8.33 | 8.21  |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 32 | 8.94 | 8.68 | 8.59  |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 33 | 7.85 | 8.08 | 9.70  |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 34 | 6.86 | 7.17 | 8.02  |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 35 | 7.69 | 8.40 | 10.60 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 36 | 5.35 | 8.70 | 9.59  |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 37 | 6.67 | 8.56 | 8.95  |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 38 |      |      |       |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 39 |      |      |       |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 40 |      |      |       |




# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)


|   |                                    |      |   |
|---|------------------------------------|------|---|
| 測定区分  | 10回目                               | 測定日  | 平成25年8月10日(土)   |
| 測定地区  | きなやん宅1階/2階                         | 測定時間 | 11:30~13:30   |
| 測定点   | 1m                                 | 測定者  | きなやん、マー君  |
| 測定器   | Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C | 記録作成 | xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small> |
| ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 |                                    |      |   |



7 8 9 10 11 12 13 14 15  
単位: μSv/hr



2階




1階

測定高さ: 1m

家の中の草は畳を栄養源としてますます大きくなっています。蔓は、延び放題。雨樋をつたわり2階ベランダまで到達。娘さんの桃は、梅粒ほどの大きさで、前回と変わらぬ大きさでした。



| 平均 | 1cm  | 7.42 x ÷ 1.16 |      |    | 1m   | 7.86 x ÷ 1.12 |      |    | 2m   | 8.02 x ÷ 1.13 |      |    |
|----|------|---------------|------|----|------|---------------|------|----|------|---------------|------|----|
| No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m            | 2m   |    |
| 1  | 4.29 | 8.10          | 8.99 | 11 | 7.10 | 7.64          | 8.72 | 21 | 7.76 | 7.79          | 7.78 |    |
| 2  | 6.27 | 6.46          | 7.11 | 12 | 7.06 | 7.41          | 7.70 | 22 | 8.10 | 8.11          | 8.09 |    |
| 3  | 6.13 | 6.30          | 6.40 | 13 | 7.98 | 8.70          | 9.36 | 23 | 8.01 | 8.01          | 8.00 |    |
| 4  | 6.41 | 6.94          | 7.11 | 14 | 6.57 | 6.60          | 6.63 | 24 | 7.86 | 7.88          | 7.82 |    |
| 5  | 6.75 | 6.87          | 7.00 | 15 | 6.49 | 6.60          | 6.65 | 25 | 8.48 | 8.54          | 8.60 |    |
| 6  | 7.00 | 7.11          | 7.20 | 16 | 9.15 | 9.54          | 8.91 | 26 | 8.58 | 8.51          | 8.74 |    |
| 7  | 5.80 | 9.19          | 9.50 | 17 | 8.79 | 9.07          | 9.22 | 27 | 8.13 | 8.12          | 8.09 |    |
| 8  | 6.70 | 6.93          | 6.77 | 18 | 8.54 | 8.30          | 8.31 | 28 | 7.77 | 7.80          | 7.86 |    |
| 9  | 6.56 | 6.63          | 6.63 | 19 | 8.17 | 8.22          | 8.30 | 29 | 7.90 | 8.00          | 8.23 |    |
| 10 | 6.61 | 6.70          | 6.67 | 20 | 8.11 | 8.19          | 8.20 | 30 | 7.73 | 7.80          | 8.12 |    |
|    |      |               |      |    |      |               |      |    |      |               |      | 40 |






# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 測定区分 | 9回目   | 測定日  | 平成25年6月8日(土)  |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階  | 測定時間 | 11:10~12:10   |
| 測定点  | 1m  | 測定者  | きなやん、マー君  |
| 測定器  | Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small> |



7 8 9 10 11 12 13 14 15  
単位: μSv/hr




2階

測定高さ: 1m


ガラス戸が割られている! 畳1畳大のガラス窓が、粉々になっています。昨年8月の2枚に続き2回目の被害です。

庭の角にある桃の木は、その太さ10cmにもなり、高さはおよそ4m。立派になりました。



1階

| 平均 | 1cm 7.85 x ÷ 1.19 |      |      | 1m 8.11 x ÷ 1.17 |      |      | 2m 8.86 x ÷ 1.14 |    |      |       |       |
|----|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|----|------|-------|-------|
| No | 1cm               | 1m   | 2m   | No               | 1cm  | 1m   | 2m               | No | 1cm  | 1m    | 2m    |
| 1  | 6.04              | 6.04 | 8.98 | 11               | 6.23 | 6.26 | 8.36             | 21 | 8.58 | 8.57  | 8.68  |
| 2  | 7.81              | 5.86 | 7.95 | 12               | 5.02 | 7.73 | 8.28             | 22 | 9.30 | 9.88  | 11.20 |
| 3  | 6.14              | 6.05 | 6.09 | 13               | 5.25 | 7.18 | 8.28             | 23 | 9.08 | 8.75  | 9.36  |
| 4  | 5.95              | 5.95 | 7.93 | 14               | 7.06 | 7.18 | 7.44             | 24 | 8.72 | 8.74  | 8.70  |
| 5  | 7.70              | 7.42 | 7.51 | 15               | 7.33 | 7.39 | 7.70             | 25 | 9.10 | 9.06  | 9.21  |
| 6  | 7.73              | 7.62 | 7.87 | 16               | 7.84 | 9.60 | 10.40            | 26 | 9.32 | 9.45  | 9.44  |
| 7  | 7.81              | 7.78 | 7.85 | 17               | 9.43 | 9.64 | 10.40            | 27 | 8.48 | 8.46  | 8.53  |
| 8  | 6.74              | 7.34 | 8.31 | 18               | 9.46 | 8.82 | 9.11             | 28 | 8.45 | 8.39  | 8.40  |
| 9  | 6.28              | 7.13 | 9.37 | 19               | 8.81 | 8.65 | 8.64             | 29 | 8.57 | 8.62  | 8.60  |
| 10 | 7.34              | 7.28 | 9.65 | 20               | 8.53 | 8.57 | 8.64             | 30 | 8.54 | 8.52  | 8.62  |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 31 | 9.09 | 9.08  | 9.09  |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 32 | 9.11 | 9.16  | 9.17  |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 33 | 9.06 | 9.05  | 9.20  |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 34 | 9.19 | 9.22  | 9.25  |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 35 | 9.17 | 9.26  | 12.00 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 36 | 8.94 | 10.60 | 11.50 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 37 | 7.26 | 9.13  | 10.80 |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 38 |      |       |       |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 39 |      |       |       |
|    |                   |      |      |                  |      |      |                  | 40 |      |       |       |




# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)


|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 測定区分 | 7回目   | 測定日  | 平成25年3月23日(土)   |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階  | 測定時間 | 10:20~12:45   |
| 測定点  | 1m  | 測定者  | きなやん、富さん  |
| 測定器  | Polimaster PM-1610、ATOMTEC AT6130C<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small> |



7 8 9 10 11 12 13 14 15  
単位: μSv/hr



2階




1階

測定高さ: 1m

- ①全体的に線量率が下がっていますが、大きな変化は無いようです。
- ②居間の畳に生えていたキノコは枯れました。
- ③2階の寝室に生えていたキノコも枯れました。



| 平均 | 1cm  | 8.36 x ÷ 1.16 |      |    | 1m   | 8.51 x ÷ 1.16 |       |    | 2m   | 8.91 x ÷ 1.17 |      |    |       |       |       |
|----|------|---------------|------|----|------|---------------|-------|----|------|---------------|------|----|-------|-------|-------|
| No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm  | 1m            | 2m    | No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm   | 1m    | 2m    |
| 1  | 7.80 | 7.71          | 8.91 | 11 | 6.75 | 6.83          | 6.93  | 21 | 8.81 | 8.80          | 8.96 | 31 | 9.60  | 9.64  | 9.66  |
| 2  | 6.57 | 6.35          | 6.70 | 12 | 6.73 | 6.86          | 7.04  | 22 | 9.13 | 9.16          | 9.21 | 32 | 9.31  | 9.29  | 10.50 |
| 3  | 5.51 | 6.49          | 6.85 | 13 | 7.07 | 7.10          | 7.24  | 23 | 9.06 | 9.07          | 9.15 | 33 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 4  | 6.51 | 6.58          | 6.71 | 14 | 7.27 | 7.29          | 7.39  | 24 | 9.05 | 8.99          | 9.07 | 34 | 10.00 | 9.85  | 9.78  |
| 5  | 8.35 | 8.20          | 8.83 | 15 | 8.94 | 9.63          | 10.30 | 25 | 8.92 | 9.20          | 9.23 | 35 | 7.95  | 8.14  | 12.00 |
| 6  | 7.76 | 8.03          | 8.46 | 16 | 9.59 | 9.55          | 9.82  | 26 | 9.59 | 9.76          | 9.87 | 36 | 7.47  | 12.00 | 11.70 |
| 7  | 8.64 | 8.51          | 8.86 | 17 | 7.41 | 7.48          | 7.62  | 27 | 9.35 | 9.35          | 9.40 | 37 | 9.57  | 9.71  | 13.40 |
| 8  | 8.12 | 9.01          | 9.29 | 18 | 9.70 | 9.73          | 9.76  | 28 | 9.21 | 7.70          | 8.35 | 38 |       |       |       |
| 9  | 8.16 | 8.10          | 8.11 | 19 | 9.65 | 9.49          | 9.47  | 29 | 8.74 | 8.65          | 8.92 | 39 |       |       |       |
| 10 | 8.22 | 8.01          | 8.24 | 20 | 9.51 | 9.40          | 9.39  | 30 | 8.24 | 8.37          | 8.69 | 40 |       |       |       |








# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

|   |                                    |      |   |
|---|------------------------------------|------|---|
| 測定区分  | 5回目                                | 測定日  | 平成24年10月7日(日)   |
| 測定地区  | きなやん宅1階/2階                         | 測定時間 | 9:45~12:50  |
| 測定点   | 1m                                 | 測定者  | きなやん、坂さん  |
| 測定器   | Polimaster PM-1610、ATOMTEC AT6130C | 記録作成 | xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small> |
| ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 |                                    |      |   |




・21から23を見る (天井)



・21から23を見る (床)



・21の床




測定高さ: 1m

- ①2階和室は汚染の侵入がないと考えていたが(雨漏りなし・密閉状態等)、沈降性汚染があった。
- ②家中全体が、沈降性汚染により、汚染していることが確認された。
- ③その汚染は、ルーズな汚染であり、固着性汚染(FIX)汚染ではない。
- ④ルーズ汚染であれば、除染することにより、汚染は除去できる。



合併浄化槽

| 平均 | 1cm 9.79 x ÷ 1.16 |       |       | 1m 10.31 x ÷ 1.11 |       |       | 2m 10.35 x ÷ 1.13 |    |       |       |       |
|----|-------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|----|-------|-------|-------|
| No | 1cm               | 1m    | 2m    | No                | 1cm   | 1m    | 2m                | No | 1cm   | 1m    | 2m    |
| 1  | 6.03              | 9.79  | 10.30 | 11                | 7.84  | 9.21  | 8.40              | 21 | 10.90 | 11.00 | 11.00 |
| 2  | 7.68              | 7.72  | 7.72  | 12                | 9.50  | 10.50 | 10.20             | 22 | 11.10 | 11.30 | 11.20 |
| 3  | 7.51              | 7.70  | 7.51  | 13                | 10.70 | 12.00 | 12.00             | 23 | 11.00 | 11.10 | 10.80 |
| 4  | 8.59              | 8.92  | 9.10  | 14                | 9.56  | 9.92  | 11.10             | 24 | 10.40 | 10.20 | 9.56  |
| 5  | 8.37              | 8.96  | 9.90  | 15                | 10.90 | 11.00 | 11.00             | 25 | 10.80 | 10.60 | 10.80 |
| 6  | 9.60              | 10.50 | 12.10 | 16                | 10.60 | 10.50 | 10.10             | 26 | 10.60 | 11.90 | 10.90 |
| 7  | 9.80              | 10.60 | 11.10 | 17                | 9.87  | 10.50 | 11.30             | 27 | 9.96  | 9.93  | 9.95  |
| 8  | 9.80              | 10.20 | 10.30 | 18                | 11.00 | 10.50 | 10.60             | 28 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |
| 9  | 7.10              | 9.51  | 9.72  | 19                | 10.50 | 10.40 | 10.30             | 29 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |
| 10 | 9.73              | 11.10 | 9.11  | 20                | 9.92  | 9.95  | 10.00             | 30 | 10.20 | 10.30 | 10.30 |
|    |                   |       |       |                   |       |       |                   | 31 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|    |                   |       |       |                   |       |       |                   | 32 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |
|    |                   |       |       |                   |       |       |                   | 33 | 10.30 | 10.30 | 10.20 |
|    |                   |       |       |                   |       |       |                   | 34 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
|    |                   |       |       |                   |       |       |                   | 35 | 11.90 | 12.60 | 14.30 |
|    |                   |       |       |                   |       |       |                   | 36 | 11.70 | 12.10 | 12.20 |
|    |                   |       |       |                   |       |       |                   | 37 | 11.30 | 11.70 | 11.60 |
|    |                   |       |       |                   |       |       |                   | 38 |       |       |       |
|    |                   |       |       |                   |       |       |                   | 39 |       |       |       |
|    |                   |       |       |                   |       |       |                   | 40 |       |       |       |



# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 測定区分 | 4回目   | 測定日  | 平成24年5月26日(土)   |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階  | 測定時間 | 11:20~11:40   |
| 測定点  | 1m  | 測定者  | きなやん  |
| 測定器  | Polimaster PM-1610<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small> |




・7から6を見る



・14から16を見る




・18から3を見る




測定高さ: 1m

- ①3月と比べて天井の落ちてきている量が約2倍になっている。
- ②そして、落下材は腐っている。(3月よりひどい)
- ③カビは大きく広がり壁一面真っ黒。
- ④前日の雨のためか電灯ヒモから水滴落下。(ポタポタ)
- ⑤雑感 家全体が腐っている。カビさんの天下!
- ⑥道路でケムシが横断中。放射能の世界にも四季があった。



| 平均 | 1cm  | 8.32 x ÷ 1.22 |      | 1m | 8.60 x ÷ 1.21 |       | 2m    | 8.73 x ÷ 1.21 |       |       |       |
|----|------|---------------|------|----|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|
| No | 1cm  | 1m            | 2m   | No | 1cm           | 1m    | 2m    | No            | 1cm   | 1m    | 2m    |
| 1  | 6.45 | 6.45          | 6.55 | 11 | 6.60          | 7.02  | 7.34  | 21            | 10.60 | 10.60 | 10.60 |
| 2  | 6.52 | 6.55          | 6.62 | 12 | 6.97          | 7.37  | 7.37  | 22            | 10.50 | 10.60 | 10.60 |
| 3  | 6.75 | 6.76          | 6.70 | 13 | 6.88          | 9.05  | 10.50 | 23            | 10.60 | 10.50 | 10.60 |
| 4  | 5.14 | 6.04          | 6.04 | 14 | 6.52          | 6.55  | 6.62  | 24            | 10.50 | 10.90 | 11.90 |
| 5  | 7.31 | 7.25          | 7.25 | 15 | 8.71          | 8.89  | 9.01  | 25            | 10.30 | 10.30 | 10.30 |
| 6  | 7.84 | 7.74          | 7.83 | 16 | 9.49          | 10.20 | 10.30 | 26            | 10.40 | 10.40 | 10.40 |
| 7  | 9.42 | 10.00         | 9.86 | 17 | 6.65          | 6.66  | 10.80 | 27            | 8.08  | 8.12  | 8.13  |
| 8  | 9.05 | 8.75          | 8.40 | 18 | 7.93          | 7.77  | 7.64  | 28            | 9.34  | 9.23  | 9.30  |
| 9  | 7.48 | 7.52          | 7.62 | 19 | 8.13          | 8.14  | 8.17  | 29            | 9.28  | 9.26  | 8.87  |
| 10 | 6.87 | 6.89          | 6.89 | 20 | 8.01          | 7.95  | 8.10  | 30            | 8.78  | 8.75  | 8.80  |
|    |      |               |      |    |               |       |       |               |       |       |       |
|    |      |               |      |    |               |       |       |               |       |       |       |
|    |      |               |      |    |               |       |       |               |       |       |       |
|    |      |               |      |    |               |       |       |               |       |       |       |
|    |      |               |      |    |               |       |       |               |       |       |       |
|    |      |               |      |    |               |       |       |               |       |       |       |
|    |      |               |      |    |               |       |       |               |       |       |       |
|    |      |               |      |    |               |       |       |               |       |       |       |
|    |      |               |      |    |               |       |       |               |       |       |       |
|    |      |               |      |    |               |       |       |               |       |       |       |
|    |      |               |      |    |               |       |       |               |       |       |       |
|    |      |               |      |    |               |       |       |               |       |       |       |



# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 測定区分 | 3回目   | 測定日  | 平成24年3月18日(日)   |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階  | 測定時間 | 11:20~11:40   |
| 測定点  | 1m  | 測定者  | きなやん  |
| 測定器  | Polimaster PM-1610<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small> |



測定高さ: 1m






・7から6を見る




・14から16を見る



・18から3を見る



| 平均 | 1cm 10.46 x ÷ 1.08 |       |       | 1m 10.46 x ÷ 1.08 |       |       | 2m 10.47 x ÷ 1.09 |    |       |       |       |
|----|--------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|----|-------|-------|-------|
| No | 1cm                | 1m    | 2m    | No                | 1cm   | 1m    | 2m                | No | 1cm   | 1m    | 2m    |
| 1  | 10.70              | 10.70 | 10.70 | 11                | 10.20 | 10.20 | 10.20             | 21 | 9.87  | 9.88  | 9.89  |
| 2  | 11.00              | 11.00 | 11.00 | 12                | 10.10 | 10.10 | 10.10             | 22 | 9.93  | 9.92  | 9.92  |
| 3  | 11.70              | 11.70 | 11.80 | 13                | 10.00 | 10.00 | 10.00             | 23 | 9.90  | 9.87  | 9.88  |
| 4  | 10.30              | 10.40 | 10.40 | 14                | 10.80 | 10.80 | 10.90             | 24 | 9.91  | 9.90  | 9.96  |
| 5  | 12.00              | 12.00 | 12.10 | 15                | 10.80 | 10.80 | 10.80             | 25 | 9.92  | 9.92  | 9.93  |
| 6  | 12.30              | 12.30 | 12.40 | 16                | 10.80 | 10.80 | 10.80             | 26 | 9.92  | 9.92  | 9.93  |
| 7  | 13.40              | 13.40 | 13.50 | 17                | 10.80 | 10.80 | 10.80             | 27 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 8  | 13.20              | 13.00 | 13.10 | 18                | 10.00 | 10.00 | 10.00             | 28 | 9.98  | 9.98  | 9.99  |
| 9  | 10.50              | 10.50 | 10.50 | 19                | 10.00 | 10.00 | 10.00             | 29 | 9.94  | 9.95  | 9.97  |
| 10 | 10.50              | 10.60 | 10.60 | 20                | 10.00 | 10.00 | 10.00             | 30 | 9.90  | 9.90  | 9.91  |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 31 | 9.95  | 9.95  | 9.96  |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 32 | 9.96  | 9.95  | 9.96  |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 33 | 10.00 | 10.00 | 9.97  |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 34 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 35 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 36 | 10.00 | 10.00 | 9.96  |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 37 | 9.96  | 9.96  | 9.95  |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 38 |       |       |       |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 39 |       |       |       |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 40 |       |       |       |





# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

|      |  |      |   |
|------|--|------|---|
| 測定区分 | 2回目  | 測定日  | 平成23年11月26日(土)  |
| 測定地区 | きなやん宅1階/2階   | 測定時間 | 10:40~12:50   |
| 測定点  | 1m   | 測定者  | きなやん、ゆーみん   |
| 測定器  | Polimaster PM-1610<br>※Polimaster PM-1610は、(株)ホト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。 | 記録作成 | xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small> |




・7から6を見る



・14から16を見る




・18から3を見る



測定高さ: 1m

- ①1階・2階の天井・壁・床に雨漏り跡がある。
- ②雨漏り時の重量増加のためか、天井が一部落下している。
- ③1階台所天井部(No.10)の線量率が高い原因は、天井部の雨漏り跡になっている。



| 平均 | 1cm 10.85 x ÷ 1.15 |       |       | 1m 10.78 x ÷ 1.15 |       |       | 2m 11.47 x ÷ 1.16 |    |       |       |       |
|----|--------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|----|-------|-------|-------|
| No | 1cm                | 1m    | 2m    | No                | 1cm   | 1m    | 2m                | No | 1cm   | 1m    | 2m    |
| 1  | 7.82               | 7.79  | 7.97  | 11                | 10.70 | 10.70 | 10.70             | 21 | 12.20 | 12.10 | 12.10 |
| 2  | 7.80               | 7.71  | 8.60  | 12                | 10.90 | 10.80 | 10.80             | 22 | 12.50 | 12.40 | 12.50 |
| 3  | 8.10               | 7.95  | 8.05  | 13                | 11.00 | 10.90 | 11.00             | 23 | 11.40 | 11.40 | 13.30 |
| 4  | 10.60              | 10.60 | 10.50 | 14                | 7.99  | 7.97  | 14.10             | 24 | 13.00 | 13.00 | 12.00 |
| 5  | 12.20              | 12.10 | 12.10 | 15                | 10.49 | 10.50 | 10.60             | 25 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| 6  | 12.50              | 12.40 | 12.50 | 16                | 11.00 | 11.20 | 11.00             | 26 | 12.00 | 11.80 | 11.80 |
| 7  | 11.40              | 11.40 | 13.30 | 17                | 10.90 | 11.00 | 11.00             | 27 | 10.80 | 10.80 | 10.90 |
| 8  | 13.00              | 13.00 | 13.20 | 18                | 13.10 | 11.60 | 12.70             | 28 | 11.50 | 11.50 | 11.40 |
| 9  | 8.80               | 8.60  | 9.15  | 19                | 11.20 | 10.80 | 10.80             | 29 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 10 | 8.28               | 8.22  | 14.50 | 20                | 10.70 | 10.80 | 10.70             | 30 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 31 | 11.30 | 11.30 | 11.40 |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 32 | 10.90 | 11.00 | 11.10 |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 33 | 11.10 | 11.10 | 11.20 |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 34 | 11.30 | 11.30 | 11.40 |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 35 | 12.40 | 12.50 | 12.90 |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 36 | 11.40 | 11.50 | 13.90 |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 37 | 10.70 | 10.70 | 15.20 |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 38 |       |       |       |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 39 |       |       |       |
|    |                    |       |       |                   |       |       |                   | 40 |       |       |       |

