

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

除染前

作成日 平成23年10月31日(月)

記録作成 橋本利重、橋本重治 powered by xls-hashimoto

福島第一原子力発電所と田村市都路町との位置関係



第7行政区内の放射線モニタリング区域割



田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果


測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)		
測定地区	横町No.1	測定時間	8:00~17:00		
測定点	50cm	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平		
測定器	堀場製作所PM-1000、Polimaster PM1703M0-1 PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ドットソリューションズ(022-342-8727)の提供協力品です。	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>		



幾何平均				除染前				0.41 × ÷ 1.17				除染後				× ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	0.34			21	0.43			41	0.58			61	0.47			81				101							
2	0.35			22	0.41			42	0.30			62	0.33			82				102							
3	0.31			23	0.41			43	0.30			63	0.35			83				103							
4	0.33			24	0.38			44	0.38			64	0.38			84				104							
5	0.33			25	0.43			45	0.37			65	0.47			85				105							
6	0.42			26	0.42			46	0.32			66				86				106							
7	0.40			27	0.42			47	0.28			67				87				107							
8	0.38			28	0.44			48	0.39			68				88				108							
9	0.34			29	0.43			49	0.36			69				89				109							
10	0.45			30	0.42			50	0.41			70				90				110							
11	0.42			31	0.47			51	0.48			71	0.48			91				111							
12	0.47			32	0.48			52	0.47			72	0.47			92				112							
13	0.48			33	0.46			53	0.45			73				93				113							
14	0.54			34	0.52			54	0.41			74				94				114							
15	0.54			35	0.50			55	0.42			75				95				115							
16	0.53			36	0.50			56	0.46			76				96				116	0.42						
17	0.48			37	0.47			57	0.38			77				97				117	0.39						
18	0.41			38	0.39			58	0.43			78				98				118	0.38						
19	0.44			39	0.35			59	0.37			79				99				119							
20	0.40			40	0.35			60	0.37			80				100				120							

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果


測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	横町No.2	測定時間	8:00~17:00
測定点	1m	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	堀場製作所PM-1000 PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ドットソリューションズ(022-342-8727)の提供協力品です。	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>



幾何平均				除染前				0.37 × ÷ 1.28				除染後				× ÷				除染%				単位: μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	0.30			21	0.34			41	0.32			61	0.42			81	0.39			101	0.44						
2	0.26			22	0.26			42	0.35			62	0.36			82	0.36			102	0.78						
3	0.25			23	0.28			43	0.38			63	0.36			83	0.36			103	0.34						
4	0.27			24	0.29			44	0.44			64	0.36			84	0.34			104	0.44						
5	0.29			25	0.29			45	0.36			65	0.38			85	0.31			105	0.22						
6	0.27			26	0.25			46	0.38			66	0.37			86	0.29			106	0.27						
7	0.30			27	0.32			47	0.39			67	0.37			87	0.35			107	0.34						
8	0.29			28	0.24			48	0.39			68	0.45			88	0.35			108	0.35						
9	0.35			29	0.31			49	0.30			69	0.40			89	0.38			109	0.57						
10	0.34			30	0.28			50	0.42			70	0.45			90	0.50			110	1.20						
11	0.34			31	0.29			51	0.34			71	0.38			91	0.44			111	0.65						
12	0.50			32	0.35			52	0.35			72	0.39			92	0.37			112	0.50						
13	0.52			33	0.33			53	0.30			73	0.41			93	0.38			113	0.47						
14	0.48			34	0.36			54	0.33			74	0.47			94	0.72			114	0.46						
15	0.38			35	0.36			55	0.37			75	0.48			95	0.44			115	0.58						
16	0.38			36	0.33			56	0.36			76	0.42			96	0.44			116	0.50						
17	0.35			37	0.32			57	0.41			77	0.39			97	0.47			117	0.50						
18	0.38			38	0.27			58	0.37			78	0.40			98	0.33			118	0.45						
19	0.34			39	0.26			59	0.41			79	0.44			99	0.33			119	0.45						
20	0.28			40	0.32			60	0.36			80	0.34			100	0.28			120	0.43						

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果


測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	横町No.2	測定時間	8:00~17:00
測定点	50cm	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	堀場製作所PM-1000、Polimaster PM1703M0-1 PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ドットソリューションズ(022-342-8727)の提供協力品です。	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>



幾何平均				除染前				0.38 × ÷ 1.18				除染後				× ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	0.31			21	0.38			41	0.34			61	0.36			81	0.43			101							
2	0.27			22	0.32			42	0.41			62	0.38			82	0.36			102							
3	0.30			23	0.26			43	0.44			63	0.40			83	0.41			103							
4	0.28			24	0.36			44	0.50			64	0.37			84	0.35			104							
5	0.28			25	0.31			45	0.44			65	0.36			85	0.36			105							
6	0.27			26	0.37			46	0.40			66	0.36			86	0.36			106							
7	0.41			27	0.44			47	0.39			67	0.37			87	0.37			107							
8	0.38			28	0.52			48	0.37			68	0.58			88	0.35			108							
9	0.35			29	0.43			49	0.37			69	0.38			89	0.35			109							
10	0.34			30	0.36			50	0.44			70	0.42			90	0.49			110							
11	0.34			31	0.30			51	0.37			71	0.49			91				111							
12	0.38			32	0.38			52	0.35			72	0.40			92				112							
13	0.45			33	0.35			53	0.34			73	0.39			93				113							
14	0.47			34	0.36			54	0.31			74	0.42			94				114	0.51						
15	0.33			35	0.37			55	0.34			75	0.54			95				115	0.52						
16	0.31			36	0.36			56	0.40			76	0.40			96				116							
17	0.30			37	0.32			57	0.41			77	0.35			97				117							
18	0.44			38	0.33			58	0.48			78	0.32			98				118							
19	0.35			39	0.32			59	0.53			79	0.36			99				119							
20	0.32			40	0.33			60	0.46			80	0.39			100				120							

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	横町No.2	測定時間	8:00~17:00
測定点	1cm	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	Polimaster PM1703M0-1	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>
PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ド・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。			



幾何平均				除染前				0.43 × ÷ 1.32				除染後				× ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	0.31			21	0.39			41	0.33			61	0.59			81	0.74			101							
2	0.29			22	0.38			42	0.56			62	0.40			82	0.50			102							
3	0.29			23	0.37			43	0.48			63	0.40			83	0.41			103							
4	0.28			24	0.39			44	0.56			64	0.37			84	0.36			104							
5	0.27			25	0.35			45	0.43			65	0.36			85	0.38			105							
6	0.29			26	0.36			46	0.40			66	0.51			86	0.38			106							
7	0.42			27	0.81			47	0.37			67	0.62			87	0.37			107							
8	0.35			28	0.54			48	0.39			68	0.82			88	0.36			108							
9	0.36			29	0.45			49	0.35			69	0.51			89	0.37			109							
10	0.36			30	0.90			50	0.45			70	0.61			90	0.59			110							
11	0.50			31	0.32			51	0.42			71	0.49			91				111							
12	0.48			32	0.39			52	0.36			72	0.42			92				112							
13	0.48			33	0.36			53	0.33			73	0.45			93				113							
14	0.40			34	0.35			54	0.33			74	0.74			94				114	0.51						
15	0.29			35	0.39			55	1.00			75	0.55			95				115	0.59						
16	0.29			36	0.37			56	0.40			76	0.70			96				116							
17	0.29			37	0.34			57	0.60			77	0.38			97				117							
18	0.55			38	0.32			58	0.48			78	0.35			98				118							
19	0.48			39	0.32			59	0.70			79	0.64			99				119							
20	0.46			40	0.39			60	0.46			80	0.60			100				120							

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	新町No.1	測定時間	8:00~17:00
測定点	1m	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	堀場製作所PM-1000 PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ドットソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>



幾何平均				除染前				0.44 × ÷ 1.19				除染後				× ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	0.40			21	0.39			41	0.36			61	0.35			81	0.44			101	0.52			120	0.48		
2	0.39			22	0.35			42	0.42			62	0.44			82	0.51			102	0.43						
3	0.46			23	0.35			43	0.43			63	0.31			83	0.48			103	0.52						
4	0.40			24	0.36			44	0.48			64	0.48			84	0.51			104	0.47						
5	0.45			25	0.34			45	0.48			65	0.53			85	0.46			105	0.52						
6	0.46			26	0.42			46	0.44			66	0.56			86	0.38			106	0.55						
7	0.40			27	0.43			47	0.54			67	0.57			87	0.56			107	0.69						
8	0.38			28	0.46			48	0.53			68	0.50			88	0.46			108	0.55						
9	0.40			29	0.43			49	0.43			69	0.53			89	0.57			109	0.43						
10	0.35			30	0.44			50	0.43			70	0.42			90	0.40			110	0.63						
11	0.36			31	0.49			51	0.44			71	0.50			91	0.43			111	0.55						
12	0.39			32	0.44			52	0.39			72	0.43			92	0.50			112	0.29						
13	0.40			33	0.43			53	0.46			73	0.38			93	0.44			113	0.60						
14	0.34			34	0.38			54	0.36			74	0.49			94	0.48			114	0.85						
15	0.44			35	0.38			55	0.36			75	0.45			95	0.49			115	0.69						
16	0.36			36	0.39			56	0.37			76	0.46			96	0.31			116	0.51						
17	0.40			37	0.38			57	0.53			77	0.45			97	0.43			117	0.49						
18	0.41			38	0.39			58	0.46			78	0.54			98	0.35			118	0.52						
19	0.39			39	0.40			59	0.52			79	0.35			99	0.47			119	0.43						
20	0.40			40	0.37			60	0.39			80	0.46			100	0.50			120	0.48						

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	新町No.1	測定時間	8:00~17:00
測定点	50cm	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	堀場製作所PM-1000、Polimaster PM1703M0-1 PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ドットソリューションズ（022-342-8727）の提供協力品です。	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>



幾何平均				除染前				0.43 × ÷ 1.13				除染後				× ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	0.38			21	0.43			41	0.43			61	0.36			81				101							
2	0.38			22	0.34			42	0.43			62	0.47			82				102							
3	0.43			23	0.38			43	0.43			63				83				103							
4	0.40			24	0.43			44	0.48			64				84				104							
5	0.39			25	0.34			45	0.49			65				85				105							
6	0.45			26	0.45			46	0.40			66				86				106							
7	0.45			27	0.43			47	0.53			67				87				107							
8	0.45			28	0.46			48	0.53			68				88				108							
9	0.53			29	0.50			49	0.46			69				89				109							
10	0.36			30	0.45			50	0.43			70				90				110							
11	0.32			31	0.50			51	0.46			71				91				111							
12	0.39			32	0.45			52	0.39			72				92				112							
13	0.38			33	0.44			53	0.59			73				93				113							
14	0.39			34	0.51			54	0.39			74				94				114							
15	0.53			35	0.40			55	0.42			75				95				115							
16	0.42			36	0.39			56	0.36			76				96				116							
17	0.45			37	0.38			57	0.46			77				97				117							
18	0.40			38	0.40			58	0.44			78				98				118							
19	0.44			39	0.40			59	0.47			79				99				119							
20	0.44			40	0.34			60	0.47			80				100				120							

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	新町No.1	測定時間	8:00~17:00
測定点	1cm	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	Polimaster PM1703M0-1	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>
PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ドットソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。			



幾何平均				除染前				0.45 × ÷ 1.22				除染後				× ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	0.37			21	0.45			41	0.43			61	0.37			81				101							
2	0.38			22	0.41			42	0.43			62	0.50			82				102							
3	0.40			23	0.40			43	0.43			63				83				103							
4	0.40			24	0.56			44	0.51			64				84				104							
5	0.39			25	0.38			45	0.49			65				85				105							
6	0.45			26	0.50			46	0.40			66				86				106							
7	0.49			27	0.82			47	0.48			67				87				107							
8	0.45			28	0.67			48	0.54			68				88				108							
9	0.64			29	0.55			49	0.48			69				89				109							
10	0.41			30	0.47			50	0.43			70				90				110							
11	0.30			31	0.82			51	0.44			71				91				111							
12	0.31			32	0.52			52	0.39			72				92				112							
13	0.49			33	0.44			53	0.89			73				93				113							
14	0.36			34	0.51			54	0.46			74				94				114							
15	0.47			35	0.40			55	0.42			75				95				115							
16	0.44			36	0.39			56	0.37			76				96				116							
17	0.41			37	0.40			57	0.45			77				97				117							
18	0.41			38	0.41			58	0.44			78				98				118							
19	0.41			39	0.40			59	0.40			79				99				119							
20	0.45			40	0.50			60	0.42			80				100				120							

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果


測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)		
測定地区	新町No.2	測定時間	8:00~17:00		
測定点	1m	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平		
測定器	堀場製作所PM-1000 PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ド・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>		



幾何平均				除染前				0.54 × ÷ 1.31				除染後				× ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	0.44			21	0.56			41	0.44			61	0.76			81	0.53			101	0.87						
2	1.10			22	0.50			42	0.50			62	0.70			82	0.52			102	0.61						
3	0.42			23	0.60			43	0.53			63	0.72			83	0.42			103	1.17						
4	0.45			24	0.62			44	0.60			64	0.54			84	0.49			104	0.53						
5	0.42			25	0.43			45	0.67			65	0.56			85	0.47			105							
6	0.33			26	0.40			46	0.57			66	0.74			86	0.49			106							
7	0.34			27	0.48			47	0.52			67	0.74			87	0.51			107							
8	0.45			28	0.54			48	0.58			68	0.45			88	0.60			108							
9	0.42			29	0.40			49	0.50			69	0.55			89	0.63			109							
10	0.41			30	0.37			50	0.44			70	0.42			90	0.55			110							
11	0.42			31	0.40			51	0.55			71	0.50			91	0.62			111							
12	0.41			32	0.34			52	0.55			72	0.45			92	0.66			112							
13	0.42			33	0.41			53	0.61			73	0.60			93	0.62			113							
14	0.46			34	0.48			54	1.00			74	0.56			94	0.67			114							
15	0.44			35	0.40			55	0.67			75	0.58			95	0.79			115							
16	0.50			36	0.37			56	0.25			76	0.48			96	0.81			116							
17	0.50			37	0.35			57	0.66			77	0.97			97	0.82			117							
18	0.46			38	0.40			58	0.61			78	0.85			98	0.62			118							
19	0.48			39	0.45			59	0.62			79	0.73			99	0.68			119							
20	0.55			40	0.45			60	0.66			80	0.69			100	0.74			120							

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果


測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)		
測定地区	新町No.2	測定時間	8:00~17:00		
測定点	50cm	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平		
測定器	堀場製作所PM-1000、Polimaster PM1703M0-1 PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ド・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>		



幾何平均				除染前				0.51 × ÷ 1.37				除染後				× ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	0.50			21	0.56			41	0.42			61	0.77			81				101							
2	1.86			22	0.48			42	0.51			62	0.69			82				102							
3	0.60			23	0.58			43	0.51			63	0.69			83				103							
4	0.50			24	0.58			44	0.60			64	0.50			84				104							
5	0.46			25	0.41			45	0.67			65	0.65			85				105							
6	0.37			26	0.37			46	0.48			66	0.90			86				106							
7	0.33			27	0.61			47	0.45			67	0.93			87				107							
8	0.55			28	0.66			48	0.62			68	0.40			88				108							
9	0.51			29	0.40			49	0.43			69	0.68			89				109							
10	0.46			30	0.42			50	0.39			70	0.43			90				110							
11	0.45			31	0.35			51	0.54			71	0.60			91				111							
12	0.75			32	0.32			52	0.54			72				92				112							
13	0.47			33	0.37			53	0.60			73				93				113							
14	0.42			34	0.36			54	0.79			74				94				114							
15	0.40			35	0.33			55	0.50			75	0.54			95				115							
16	0.50			36	0.32			56	0.23			76	0.43			96				116							
17	0.51			37	0.29			57	0.73			77				97				117							
18	0.44			38	0.37			58	0.64			78				98				118							
19	0.51			39	0.55			59	0.68			79				99				119							
20	0.53			40	0.38			60	0.72			80				100				120							

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	新町No.2	測定時間	8:00~17:00
測定点	1cm	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	Polimaster PM1703M0-1	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>
PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ドットソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。			



幾何平均				除染前				0.69 × ÷ 1.85				除染後				× ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	0.97			21	0.68			41	0.53			61	0.91			81				101	1.81						
2	10.45			22	0.56			42	0.41			62	0.75			82				102							
3	0.51			23	0.48			43	0.75			63	1.25			83				103	2.20						
4	0.61			24	0.58			44	0.92			64	0.52			84				104							
5	0.82			25	0.50			45	1.10			65	1.17			85				105							
6	0.39			26	0.43			46	0.51			66	6.78			86				106							
7	0.32			27	0.85			47	0.45			67	3.16			87				107							
8	0.86			28	0.57			48	0.76			68	0.57			88				108							
9	0.54			29	0.41			49	0.74			69	1.53			89				109							
10	0.60			30	0.38			50	0.70			70	0.47			90				110							
11	0.51			31	0.38			51	0.59			71	0.74			91				111							
12	0.95			32	0.41			52	0.69			72				92				112							
13	0.62			33	0.37			53	0.56			73				93				113							
14	0.57			34	0.35			54	0.96			74				94				114							
15	0.52			35	0.37			55	0.63			75	0.57			95				115							
16	0.50			36	0.37			56	0.28			76	0.51			96				116							
17	0.53			37	0.36			57	1.23			77				97				117							
18	0.52			38	0.64			58	0.74			78				98				118							
19	0.53			39	1.55			59	0.72			79				99				119							
20	0.85			40	0.71			60	0.75			80				100				120							

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	新町No.3	測定時間	8:00～17:00
測定点	1m	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	堀場製作所PM-1000 PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ドットソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>



幾何平均				除染前				0.69 × ÷ 1.25				除染後				× ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	0.44			21	0.70			41	0.66			61				81				101							
2	0.43			22	0.95			42	1.04			62				82				102							
3	0.50			23	0.62			43	1.11			63				83				103							
4	0.44			24	0.60			44	0.96			64				84				104							
5	0.47			25	0.74			45	0.86			65				85				105							
6	0.67			26	0.73			46				66				86				106							
7	0.45			27	0.60			47				67				87				107							
8	0.85			28	0.72			48	0.69			68				88				108							
9	0.68			29	0.63			49	0.61			69				89				109							
10	0.72			30	0.82			50	0.65			70				90				110							
11	0.68			31	0.82			51				71				91				111							
12	0.53			32	0.81			52				72				92				112							
13	0.67			33	0.83			53				73				93				113							
14	0.86			34	0.87			54				74				94				114							
15	0.65			35	0.70			55				75				95				115							
16	1.00			36	0.75			56				76				96				116							
17	0.72			37	0.58			57				77				97				117							
18	0.81			38	0.68			58				78				98				118							
19	0.68			39	0.77			59				79				99				119							
20	0.71			40	0.69			60				80				100				120							

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	新町No.3	測定時間	8:00~17:00
測定点	50cm	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	堀場製作所PM-1000、Polimaster PM1703M0-1 PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ドットソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>



幾何平均				除染前				0.71 × ÷ 1.40				除染後				× ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	0.37			21	0.77			41				61				81				101							
2	0.46			22	1.26			42				62				82				102							
3	0.47			23	0.70			43				63				83				103							
4	0.44			24	0.55			44				64				84				104							
5	0.40			25	0.71			45				65				85				105							
6	0.68			26	0.80			46				66				86				106							
7	0.46			27	0.50			47				67				87				107							
8	0.95			28	0.68			48				68				88				108							
9	0.70			29	0.54			49				69				89				109							
10	0.83			30	0.67			50				70				90				110							
11	1.72			31	0.82			51				71				91				111							
12	0.59			32	0.84			52				72				92				112							
13	0.66			33	0.80			53				73				93				113							
14	0.85			34	0.80			54				74				94				114							
15	0.72			35	0.85			55				75				95				115							
16	1.56			36	0.90			56				76				96				116							
17	0.86			37				57				77				97				117							
18	0.80			38				58				78				98				118							
19	0.71			39				59				79				99				119							
20	0.78			40				60				80				100				120							

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	新町No.3	測定時間	8:00~17:00
測定点	1cm	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	Polimaster PM1703M0-1	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>
PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ドットソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。			



幾何平均				除染前				0.93 × ÷ 1.68				除染後				× ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	0.44			21	0.76			41				61				81				101							
2	0.55			22	2.11			42				62				82				102							
3	0.68			23	0.85			43				63				83				103							
4	0.45			24	0.49			44				64				84				104							
5	0.57			25	0.74			45				65				85				105							
6	1.10			26	0.95			46	3.65			66				86				106							
7	0.43			27	0.60			47	3.50			67				87				107							
8	1.31			28	0.94			48				68				88				108							
9	0.62			29	0.67			49				69				89				109							
10	1.02			30	1.11			50				70				90				110							
11	1.14			31	1.16			51	1.16			71				91				111							
12	0.63			32	0.98			52	0.98			72				92				112							
13	0.57			33	1.14			53				73				93				113							
14	1.64			34	1.05			54				74				94				114							
15	0.64			35	0.93			55				75				95				115							
16	2.50			36	1.20			56				76				96				116							
17	1.25			37				57				77				97				117							
18	1.08			38				58				78				98				118							
19	0.68			39				59				79				99				119							
20	0.93			40				60				80				100				120							

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	新町No.4	測定時間	8:00~17:00
測定点	50cm	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	堀場製作所PM-1000、Polimaster PM1703M0-1 PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>



幾何平均				除染前				0.71 × ÷ 1.40				除染後				× ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%				
1	0.33			21				41				61				81				101							
2	0.43			22				42				62				82				102							
3	0.46			23				43				63				83				103							
4	0.52			24				44				64				84				104							
5	0.63			25				45				65				85				105							
6	0.63			26				46				66				86				106							
7	0.51			27				47				67				87				107							
8	1.08			28				48				68				88				108							
9	0.78			29				49				69				89				109							
10	0.81			30				50				70				90				110							
11	0.81			31				51				71				91				111							
12	0.74			32				52				72				92				112							
13	0.76			33				53				73				93				113							
14	0.66			34				54				74				94				114							
15	0.87			35				55				75				95				115							
16	0.87			36				56				76				96				116							
17	1.00			37				57				77				97				117							
18	0.77			38				58				78				98				118							
19	0.81			39				59				79				99				119							
20	1.40			40				60				80				100				120							

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	新町No.4	測定時間	8:00~17:00
測定点	1cm	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	Polimaster PM1703M0-1	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>
PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ド・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。			



幾何平均				除染前				0.97 x ÷ 1.50				除染後				x ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%				
1	0.68			21				41				61				81				101							
2	0.51			22				42				62				82				102							
3	0.46			23				43				63				83				103							
4	0.49			24				44				64				84				104							
5	0.93			25				45				65				85				105							
6	0.85			26				46				66				86				106							
7	0.80			27				47				67				87				107							
8	1.24			28				48				68				88				108							
9	1.13			29				49				69				89				109							
10	1.17			30				50				70				90				110							
11	1.31			31				51				71				91				111							
12	0.88			32				52				72				92				112							
13	1.07			33				53				73				93				113							
14	0.84			34				54				74				94				114							
15	1.46			35				55				75				95				115							
16	1.46			36				56				76				96				116							
17	1.35			37				57				77				97				117							
18	0.78			38				58				78				98				118							
19	1.84			39				59				79				99				119							
20	1.69			40				60				80				100				120							

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	橋向市道	測定時間	8:00~17:00
測定点	1m	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	堀場製作所PM-1000 PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ドットソリューションズ(022-342-8727)の提供協力品です。	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>



幾何平均				除染前				1.07 x ÷ 1.28				除染後				x ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	0.97			21				41				61				81				101							
2	0.84			22				42				62				82				102							
3	0.84			23				43				63				83				103							
4	0.78			24				44				64				84				104							
5	0.76			25				45				65				85				105							
6	1.04			26				46				66				86				106							
7	1.10			27				47				67				87				107							
8	1.11			28				48				68				88				108							
9	1.10			29				49				69				89				109							
10	1.28			30				50				70				90				110							
11	1.60			31				51				71				91				111							
12	1.14			32				52				72				92				112							
13	1.19			33				53				73				93				113							
14	1.83			34				54				74				94				114							
15	1.31			35				55				75				95				115							
16	1.01			36				56				76				96				116							
17	0.82			37				57				77				97				117							
18				38				58				78				98				118							
19				39				59				79				99				119							
20				40				60				80				100				120							

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)		
測定地区	橋向市道	測定時間	8:00~17:00		
測定点	50cm	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平		
測定器	堀場製作所PM-1000、Polimaster PM1703M0-1 PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ド・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>		



幾何平均				除染前				1.07 x ÷ 1.21				除染後				x ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	1.02			21				41				61				81				101							
2	0.99			22				42				62				82				102							
3	1.00			23				43				63				83				103							
4	0.80			24				44				64				84				104							
5	0.87			25				45				65				85				105							
6	0.88			26				46				66				86				106							
7	1.04			27				47				67				87				107							
8	1.19			28				48				68				88				108							
9	1.13			29				49				69				89				109							
10	1.33			30				50				70				90				110							
11	1.60			31				51				71				91				111							
12	1.10			32				52				72				92				112							
13	1.21			33				53				73				93				113							
14				34				54				74				94				114							
15				35				55				75				95				115							
16				36				56				76				96				116							
17				37				57				77				97				117							
18				38				58				78				98				118							
19				39				59				79				99				119							
20				40				60				80				100				120							

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	橋向市道	測定時間	8:00~17:00
測定点	1cm	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	Polimaster PM1703M0-1	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>
	PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ドットソリューションズ(022-342-8727)の提供協力品です。		



幾何平均				除染前				1.38 x ÷ 1.20				除染後				x ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	1.43			21				41				61				81				101							
2	1.40			22				42				62				82				102							
3	1.63			23				43				63				83				103							
4	1.06			24				44				64				84				104							
5	1.12			25				45				65				85				105							
6	1.23			26				46				66				86				106							
7	1.30			27				47				67				87				107							
8	1.49			28				48				68				88				108							
9	1.20			29				49				69				89				109							
10	2.03			30				50				70				90				110							
11	1.43			31				51				71				91				111							
12	1.64			32				52				72				92				112							
13	1.21			33				53				73				93				113							
14				34				54				74				94				114							
15				35				55				75				95				115							
16				36				56				76				96				116							
17				37				57				77				97				117							
18				38				58				78				98				118							
19				39				59				79				99				119							
20				40				60				80				100				120							

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	古道川両岸	測定時間	8:00~17:00
測定点	1m	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	堀場製作所PM-1000 PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ド・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>



幾何平均				除染前				0.61 × ÷ 1.23				除染後				× ÷				除染%				単位 : μSv/hr			
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	0.46			21	0.77			41	0.67			61				81				101							
2	0.40			22	0.56			42	0.70			62				82				102							
3	0.56			23	0.69			43	0.59			63				83				103							
4	0.56			24	0.43			44	0.58			64				84				104							
5	0.63			25	0.42			45	0.80			65				85				105							
6	0.50			26	0.49			46				66				86				106							
7	0.67			27	0.49			47				67				87				107							
8	0.59			28	0.47			48				68				88				108							
9	0.82			29	0.51			49				69				89				109							
10	0.69			30	0.46			50				70				90				110							
11	0.84			31	0.58			51				71				91				111							
12	0.66			32	0.58			52				72				92				112							
13	0.79			33	0.65			53				73				93				113							
14	0.66			34	0.69			54				74				94				114							
15	0.56			35	0.69			55				75				95				115							
16	0.45			36	0.72			56				76				96				116							
17	0.52			37	0.72			57				77				97				117							
18	0.80			38	0.68			58				78				98				118							
19	1.00			39	0.72			59				79				99				119							
20	0.69			40	0.73			60				80				100				120							

